
Staudengärtner
KLOSE

Auf der IGA 1963 in Hamburg erhielten unsere ausgestellten Pflanzen:

1 Goldmedaille

1 Broncemedaille

Auf der Wiener Gartenschau, WIG 64:

Ehrenpreis der Stadt Wien in Bronce

1 Silbermedaille

2 Broncemedaillen

Auf der Bundesgartenschau in Essen sind unsere Neuheiten wieder zu sehen.

Die Schreibweise der botanischen Namen richtet sich nach dem neuesten Werk von Dr. Hansen-Stahl „Unser Garten – seine bunte Staudenwelt". Wir können dieses Buch allen unseren Kunden auf das Beste empfehlen – ob Liebhaber oder Fachmann, jeder wird darin manch wertvolle Anregung für seinen Garten finden. Das Buch kann durch uns vermittelt oder bezogen werden.
Um laufend von dem Neuesten unterrichtet zu sein, empfehlen wir, eine der guten Gartenzeitschriften zu abonnieren.

Gärtnermeister

HEINZ KLOSE

Söhrestauden



3503 Lohfelden bei Kassel

Rosenstraße 10 (Gärtnereisiedlung)

Fernruf (0561) 5 94 53

Bahnstation für Eilgut und Expreß: Kassel-Bettenhausen

Bankverbindungen:

Raiffeisenkasse Söhre 1033

Kreissparkasse Kassel,

Zweigstelle Lohfelden 12 292

Postscheck: Frankfurt a. M. 410 77

Sehr geehrter Pflanzenliebhaber!


Auch in diesem Pflanz- und Gartenjahr habe ich die Freude, Ihnen einen Überblick über mein Pflanzenangebot zu geben. Es ist noch reichhaltiger als in den Vorjahren. Durch die Aufnahme neuer verbesserter Züchtungen konnten alte, nicht so wertvolle Sorten gestrichen werden. Durch langjährige, strenge Sichtung durch den Arbeitskreis für Selektion und Züchtung winterharter Stauden habe ich die Möglichkeit, Ihnen die besten Sorten anzubieten. Damit Ihnen die Auswahl und Werteinschätzung erleichtert wird, sind die Sorten (soweit bereits gesichtet) mit entsprechenden Bewertungszeichen versehen. Weiterhin war ich bemüht, bei der Schreibweise die gültigen Nomenklaturregeln zu berücksichtigen. Neben dem vielseitigen Sortiment gilt meine Anzuchtarbeit besonders der Spezialanzucht von Delphinium, Lupinus, Campanula, winterharten Ziergräsern und Paeonien.
Die Anzucht der Pflanzen erfolgt auf Lößlehm in freier Lage am Ostrand des Kasseler Beckens unweit der Autobahn Hannover–Frankfurt. Durch die Anwendung moderner Kulturmethoden, Beregnungsanlagen u. a. und die Anzucht in Multiplatten und Torftöpfen zeichnen sich meine Pflanzen durch besonders gute Bewurzelung, Wüchsigkeit und Gesundheit aus. Die Gewächshausfläche nur zur Staudenanzucht beträgt ca. 500 qm. Desgleichen die Frühbeetkästen 500 qm. Weit über 100000 Stauden werden zum besseren Anwachsen in Töpfen herangezogen. Die Anzucht in Topfballen wird laufend erweitert. Eine Nebelvermehrung, System Helfert, erleichtert die Anzucht von Stecklingen. Die Verleihung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden" an meinen Betrieb gibt Ihnen die Garantie für einen reellen Pflanzeneinkauf. Beachten Sie bitte die Hinweise zur Pflanzung und Pflege. Erst das gute An- und Weiterwachsen krönt unsere Arbeit und bringt Ihnen Freude am vielfältigen Wachsen und Blühen.
Möge Ihnen als Gartenarchitekt, Landschaftsgärtner oder Staudenliebhaber dieser Katalog ein nützliches Hilfsmittel bei Ihrer Arbeit werden. Wie bisher bin ich bestrebt, Ihre Aufträge mit Sorgfalt zu erledigen und bitte um Ihr geschätztes Vertrauen.

H. Klose

Lohfelden, im Frühjahr 1965

Mitglied der Sondergruppe Stauden im Zentralverband des Deutschen Gemüse-, Obst- und Gartenbaues

Zur Führung des Gütezeichens „Deutsche Qualitätsstauden" berechtigt



Ein Quartier mit getopften Stauden und Anzuchtkästen

Kleine Ratschläge

Die Gartengestaltung der letzten 25 Jahre hat ein weites Anwendungsgebiet für die Stauden gefunden. Die winterharten Stauden – nicht nur die Blütenstauden – gehören einfach in jede Gartenanlage. Neben den Gehölzen, Rasen, Stein und Wasser gehören sie zu den bedeutendsten Gestaltungselementen eines Gartens.
Stauden sind alle mehrjährigen, je nach Lage winterharten, krautartigen Gewächse, deren oberirdische Teile nach Eintritt des Winters oder nach dem Fruchten mehr oder weniger weit absterben und wieder Jahr für Jahr aus ihren unterirdischen Teilen (Wurzelstock, Rhizom, Lager, Knolle, Zwiebel) oder oberirdischen Basisaugen austreiben. Ausnahmen sind jene immergrünen oder wintergrünen Arten wie z. B. Sedum, Saxifraga, Arabis u. a. Echte Halbsträucher sind z. B. Lavendula, Iberis, Helianthemum.

Pflanzzeit: Die günstigste Zeit ist der Frühherbst (September/Oktober), da bis zum Frosteintritt die Durchwurzelung erfolgt ist. Bei späterer Pflanzung muß mit Fichtenreisig abgedeckt werden. Die Frühlingspflanzung kann von März bis Mitte Mai durchgeführt werden. Anemone jap., Aster amellus, Kniphofia, Cortaderia nur im Frühjahr pflanzen! Pflanzen mit Topfballen oder festem Erdballen können auch im Sommer gepflanzt werden. Ein Rückschnitt auf Handbreite ist erforderlich.

Standort: Eine gute Entwicklung und reiche Blütenbildung erfolgt nur, wenn beim Pflanzen die unterschiedlichen Licht-, Feuchtigkeits- und Bodenverhältnisse berücksichtigt werden. Entsprechende Verbesserungen der Feuchtigkeit und Bodenverhältnisse können durch Torfmull, organische und anorganische Düngung, Kalkschotter, Sand u. a. erreicht werden. Durch Schatten oder Halbschatten spendende Gehölzpflanzen kann man den Lichtansprüchen bestimmter Arten gerecht werden. Die meisten Beetstauden bevorzugen einen schwachsauren Boden. **Die jeweiligen Standortbedürfnisse sind im Katalog näher gekennzeichnet.**

Pflanzung: Können die Stauden nach Lieferung nicht sofort gepflanzt werden, ist trotzdem ein sorgfältiges Auspacken an einem schattigen, windgeschützten Platz notwendig, um Erwärmung und Fäulnis im späten Frühjahr, aber auch Vertrocknung zu verhüten. Anschließend werden die Pflanzen sortenweise getrennt in Reihen einzeln eingeschlagen und gut gewässert. Dem Frost ausgesetzte Pflanzen müssen in der je-

weiligen Verpackung 2–3 Tage in einem kühlen Raum aufbewahrt werden. Bis zum Abklingen des Frostes schlägt man die Stauden in feuchten Torfmull oder in ein Torfsandgemisch ein. Vor dem Pflanzen muß der Boden tief gelockert und mit einer Patentkali- und Phosphorsäure-Grunddüngung von 80 bis 100 g/qm versehen werden. Die Humusversorgung erfolgt am besten mit gut durchfeuchtetem Torfmull (auf 5 qm 1 Ballen). Keinen frischen Stallmist verwenden! Auch die Komposterde muß gut verrottet sein. Beide möglichst nicht bei Lupinen verwenden, da diese Stickstoffsammler sind.
Lange Faserwurzeln kürzt man bis auf Handbreite ein. Fleischige Wurzeln von Gypsophila, Paeonia, Papaver, Lupinus u. a. dürfen nur um 1/3 zurückgeschnitten werden. Für eine Verteilung der Wurzeln nach allen Seiten ist beim Setzen zu sorgen. Nicht zu hoch und nicht zu tief pflanzen! Beides bringt Nachteile. Gegen zu tiefes Pflanzen sind Paeonien, Phlox, Aster amellus, Delphinium, Helenium, Rhizom-Iris empfindlich. Die Wurzelköpfe müssen mit der Bodenoberfläche abschließen. Nach dem festen Andrücken ist sorgfältig zu wässern. Gegen die Verkrustung des Bodens hilft am besten das Abstreuen mit Torfmull.

Pflanzenbedarf: Je 1 qm werden folgende Pflanzenmengen benötigt:

Hohe und starkwachsende Stauden	3 – 5 Stück
Mittelhohe Stauden	5 – 6 Stück
Niedrige Stauden	8 – 10 Stück
Polsterstauden und Bodendecker	10 – 20 Stück

Pflege: Sie besteht in der Hauptsache im Freihalten von Unkraut und in der Bodenlockerung. Auf keinen Fall umgraben! Die Blütenstände dürfen nicht zur Samenbildung gelangen, da die Pflanzen geschwächt werden und so eine Augenneubildung unterbleibt. Bei Papaver, Delphinium u. ä. sind die Blütenstiele kurz über dem Boden wegzuschneiden. Bei Phlox, Chrysanthemum, Rudbeckia u. a. wird der Fruchtstand kurz über dem Laub weggenommen. Frisch gepflanzte Aster novibelgii und Helenium läßt man nur 40–50 cm hoch werden und schneidet diese dann handhoch zurück. Die Blüte wird zwar verzögert, aber durch einen neuen Durchtrieb erfolgt eine Kräftigung und Erhöhung der Standfestigkeit. Die Großstauden und Dauerblüher haben ein großes Nährstoffbedürfnis. 50 g/qm eines bekannten Mehrnährstoffdüngers (Volldünger, z. B. Nitrophoska blau) im Frühjahr und nach der Blüte decken die normalen Nährstoffansprüche.

Staudenzusammenstellung nach unserer Wahl

Um vielen Gartenliebhabern die Auswahl der Stauden aus der Vielzahl der angebotenen Sorten zu erleichtern, haben wir diese Sortimente zusammengestellt. Die Auswahl soll auch in gewissem Sinne für die Stauden werben, d. h. daß diese Zusammenstellungen unter weitgehender Berücksichtigung Ihrer persönlichen Wünsche mit guten, bewährten Sorten erfolgt. Aus diesem Grunde bitten wir um Mitteilung der Bodenbeschaffenheit, Lichtverhältnisse – sonnig, schattig oder halbschattig – ob rauhe oder trockene Lage. Falls keine besonderen Wünsche vorliegen, werden wir die Auswahl so treffen, daß vom Frühjahr bis zum Herbst jederzeit etwas Blühendes im Garten ist. Es können natürlich auch bestimmte Blütezeiten, wie Frühjahr, Sommer oder Herbst zusammengestellt werden.

Für die Sortimente berechnen wir folgende Durchschnittspreise, per 50 Stück in 15–20 Sorten bei Mindestabnahme von 25 Stück des jeweiligen Sortiments.

1. Rasenersatz und Plattenwegstauden . . . . DM 40,–
2. Beste Zusammenstellung von Polster- und Alpinenstauden DM 50,–
3. Bewährte Auswahl von Schnitt- und Schmuckstauden . . . DM 55,–
4. Beste Zusammenstellung von Schnitt- und Schmuckstauden mit Zugabe von Neuheiten der letzten Jahre . . . . . . DM 65,–
5. Stauden für Schatten und Halbschatten . . . . DM 50,–


Bei größeren Mengen und Sonderwünschen bitten wir um Einholung einer Sonderofferte.

Hinweise zur Benutzung des Kataloges:


Die niedrigen, halbhohen und hohen Stauden sind alphabetisch angeordnet.

Zeichenerklärung:

▽ = Pflanzen werden zum besseren Anwachsen mit Topfballen geliefert
✻ = Geprüfte und als besonders wertvoll bezeichnete Sorte
○ = für Sonne
◑ = für Halbschatten
● = für Schatten
△ = Niedrige Stauden unter 30 cm
N. = Mögliche Benachbarungen



Topfbeete, Gewächshäuser, Packhalle und Garagen im Betrieb



Gewächshäuser, welche nur zur Staudenanzucht verwendet werden.
Ein weiteres Topfquartier ist hier im Entstehen

Eigene Neuheiten

Geum Hybr. 'Bernstein' (1965)

gesellt sich zu den bereits vorhandenen roten Namenssorten ‚Red Wings' und 'Rubin'. Die großen goldgelben Blüten erscheinen im Juni sehr zahlreich an lockeren Blütenständen. Zur Rabatten- und Vorpflanzung zu empfehlen, völlig winterhart. ▽ DM 2,—

Geum coccineum 'Feuermeer' (1964)

fiel mir in einem Sämlingsbeet durch starkes Wachstum und einen gleichmäßigen Blütenflor auf. Die Farbe der halbgefüllten Blüten ist ein leuchtendes Orangerot. Der gleichmäßige Blütenaufbau sowie der reiche Blütenflor und die remontierenden Eigenschaften deuten auf eine Verwendung als Gruppenpflanzung hin. Völlig winterhart. Höhe 25 cm. ▽ DM 1,50

Helichrysum Hybr. 'Schwefellicht' (Einführung 1965)

Diese bislang namenlose Immortelle nehmen wir in unseren Katalog erstmalig auf, damit sie eine breitere Verwendung findet. Die schwefel- bis goldgelben Blüten erscheinen in so reicher Zahl wie bei den bekannten Anaphalis. Die Blütezeit beginnt im Juni und remontiert bis zum Herbst. Die Pflanze bildet keine Ausläufer und wird etwa 25–30 cm hoch. Gleich gut für Steingärten und Rabatten sowie zur Flächenpflanzung geeignet. ▽ DM 1,50

Campanula carpatica 'Kobaltschale' (1963)

ist eine niedrige, nur ca. 15–20 cm hohe Glockenblume, in dem gleichen tiefen Violett wie bei dem bislang einmaligen Farbton der 'Kobaltglocke', sie blüht, wie diese auch, 8 bis 10 Tage vor den übrigen C.carpatica-Sorten. Sehr gut für Steingärten und zur Auflockerung größerer Teppichpflanzungen zu verwenden. ▽ DM 1,50

Campanula glomerata acaulis 'Schneehäschen' (1962)

Mit dieser Züchtung ist uns ein reinweißes Gegenstück zur echten C.glomerata acaulis gelungen. Nur 15 cm hoch. Die einzelnen Glocken sind größer als bei der Stammform, zur Vollblüte im Juni–Juli gleicht die Pflanze einem weißen halbkugeligen Busch. Für Steingärten und als Kontrast zur blauen Form bei Flächenpflanzung sehr zu empfehlen. ⛉ DM 1,20

Doronicum caucasicum 'Goldzwerg' (1962)

blüht ca. 8–10 Tage vor den D.caucasicum und ist durch den niedrigen Wuchs – etwa 25–30 cm – noch für Steingärten und Flächenpflanzung geeignet. Während der sehr lang andauernden Vollblüte sind die Pflanzen mit leuchtend gelben Blüten übersät. DM 1,20

Lupinus polyphyllus Russell Hybr. 'Söhreglut' (1963)

Auf der Suche nach leuchtend roten, wüchsigen Lupinen fiel mir vor Jahren dieser Sämling auf. Ich fand es wert, diesen zu beobachten und vegetativ zu vermehren. Der Kahlfrost des Winters 1961/62 hat mich ermutigt, den Liebhabern edler Lupinen diesen glühend roten Sämling, der durch die samtroten Lippen der großen Einzelblüten in seiner Leuchtkraft noch gesteigert wird, nicht vorzuenthalten. Ein weiterer Vorteil dieser Sorte ist das reiche Nachbilden von Seitenrispen. ⛉ DM 5,—

		Höhe	Blütez.		DM
△	**Acaena** – Stachelnüßchen – Rosaceae ○ ◑				
	N. niedr. Achillea, Alyssum, Helianthemum				
	buchananii, silbr. blaugrüne Polster	5	4-5	▽	0,80
	glaucophylla, stahlblaues Laub	5	6-7	▽	0,80
	microphylla, bräunliche Belaubung	5	6-7	▽	0,80
	Achillea – Edelgarbe – Compositae ○				
△	**ageratifolia,** weiß, graues Laub	20	6-7		0,80
	N. Sedum spur., niedr. Veronica, Thymus				
△	**aurea** (tomentosa), goldgelb, graugr. Blatt	25	5-8		0,80
	N. Phlox sub., Aubrieta, Viola corn.				
△	**clavenae,** weiß, silbr. Laub	15	6-7		1,—
	N. niedrige Veronica, Thymus				
	fil. 'Golden Plate', tiefgelb	120	6-8		1,—
	– **'Coronation Gold',** goldgelb, graugr. B.	70	6-9		1,20
	– **'Schwefelblüte',** schwefelgelb, graue Blätter	60	6-7		1,—
	N. Geranium plat., Salvia, rotbr. Helenium				
	mill. 'Kelwayi', dunkelrot	60	7-8	▽	1,—
	N. Chrysanthemum, Coreopsis, Buphthalmum				
	ptarmica 'Schneeball', weiß gef.	60	7-8	▽	1,—
	N. Penstemon barb., Delphinium belladonna				
	taygetea, schwefelgelb, graulaubig	40	6-9		1,20
	N. Nepeta, Campanula, Salvia				
	Aconitum – Eisenhut – Ranunculaceae ○ ◑				
	N. Phlox pan., Rudbeckia, Lychnis chalc.				
	lycoctonum 'Pyrenaicum', hellgelb	80	6-7	▽	1,50
	napellus 'Bicolor', Bl. blau mit weiß	120	6-7		1,20
	– **'Bressingham Spire',** tiefviolettblau	90	7-8	▽	2,—
	– **'Sparks Var.',** violettblau	120	7-9		1,20
	Actaea – Christophskraut – Ranunculaceae ◑ ●				
	N. Farne und Schattengräser				
	alba, weißer Beerenschmuck	70	6		1,50
△	**Aethionema** – Steintäschel – Cruciferae ○				
	N. weiße und blaue Veronica prostrata				
	grdfl. 'Warley Rose', leuchtend rosa	10	4-5	▽	1,50
△	**Ajuga** – Günsel – Labiatae ○ ●				
	N. Arabis, niedr. Sedum, Primula				
	reptans 'Variegata', blau, weißbuntes B.	10	4-5	▽	0,80
	– **'Purpurea',** blau, rotbraunes Blatt	10	4-5		0,80
△	**Alchemilla** – Frauenmantel – Rosaceae ○ ◑				
	N. Anemone jap., Cimicifuga, Hosta, Farne				
	mollis, grünlichgelbe Blüten	30	5-6		0,80
	Althaea – Stockrose – Malvaceae ○				
	N. Helenium, Phlox pan., Aconitum, Heliopsis				
	rosea 'Flore Pleno', gelb, weiß, rot, rosa gef.	200	7-9		1,—
△	**Alyssum** – Steinkraut – Cruciferae ○				
	N. Arabis, Aubrieta, Aster alp., Dianthus				
	argenteum (rostratum), gelb, starkwachsend	30	6-7	▽	0,80
	montanum, dunkelgelb, remontierend	15	6-8	▽	1,—
	saxatile 'Compactum', dottergelb	20	4-5	▽	0,80
	– **'Citrinum',** schwefelgelb	20	4-5	▽	1,—
	– **'Flore Pleno',** goldgelb gefüllt	20	4-6	▽	1,50



Acaena microphylla – Stachelnüßchen



Achillea 'Golden Plate' – Edelgarbe




Alyssum rostratum – Steinkraut



Althaea rosea – Stockrose


		Höhe	Blütez.		DM
△	**Anacyclus** – Zwergmarguerite – Compositae ○				
	N. Arabis, Campanula, Armeria				
	depressus, weiße, unterseits rote Blüten	10	5-6	▽	1,20
	Anaphalis – Silberimmortelle – Compositae ○				
	N. Geum, Nepeta, Lychnis visc., Oenothera				
	margaritacea, weiß, grau. B., anspruchslos	60	7-8	▽	1,—
△	**triplinervis,** weiß, silbr. B., nicht wuchernd	30	6-9		1,—
	Anchusa – Ochsenzunge – Borraginaceae ○ – ◑				
	N. Doronicum, Inula, Oenothera, Helenium				
	azurea 'Loddon Royalist', leuchtend blau	100	6-9		1,50
	N. Inula ensifolia, Potentilla, Gräser				
	caespitosa, enzianblau	25	5-9	▽	2,—
	Anchusa – Kaukasusvergißmeinnicht – Borraginaceae ○ ◑				
	N. Euphorbia polychr., Doronicum				
	myosotidiflora (Brunnera macr.), lichtblau	50	4-5		1,20
△	**Androsace** – Mannsschild – Primulaceae ○ – ◑				
	N. niedrige Campanula, Primeln				
	sarmentosa, tiefrosa	15	4	▽	1,20
	Anemone – Anemone – Ranunculaceae ○ ◑				
△	Frühlingsanemonen:				
	N. Primeln, Gräser				
	x **lesserii,** leuchtend rosarot	30	4-6	▽	1,50
	pulsatilla, Kuhschelle, violett	20	4,5	▽	1,20
	– **'Rödde Klokke',** glühend rote Kuhschelle	20	4-5	▽	2,50
	– **'Weißer Schwan',** reinweiß	20	4-5	▽	2,50
	silvestris, reinweiß	30	4-5	▽	1,20
	Herbstanemonen: ◑				
	N. Cimicifuga, Schattengräser, Farne				
✻	**hupehensis 'Praecox',** rosarot	50	7-9	▽	1,50
✻	– **'Septembercharm',** reinrosa	60	8-10	▽	1,50
✻	**japonica 'Honorine Jobert',** reinweiß	80	8-10	▽	1,50
✻	– **'Prinz Heinrich',** weinrot	60	9-10	▽	1,50
✻	**vitifolia 'Robustissima',** rosa	100	9-10	▽	1,50
△	**Antennaria** – Katzenpfötchen – Compositae ○				
	N. Thymus, Sedum, Lavendel				
	dioica 'Rubra', karminrot	10	5	▽	0,80
	tomentosa, weiß, silbriges Laub	10	5	▽	0,80
	Anthemis – Silberkamille – Compositae ○				
△	**biebersteiniana,** goldgelb, silbriges Laub	25	5-6		1,20
	N. Campanula, Sedum, Veronica incana				
	tinctoria 'Beauty of Grallagh', tiefgoldgelb	50	6-8	▽	1,20
	N. Erigeron, hohe Campanula, Aster amellus				
	Aquilegia – Akelei – Ranunculaceae ○ ◑				
	N. Dicentra, Campanula, Doronicum				
	chrysantha, goldgelb, langspornig	70	5-6		1,—
△	x **flabellata** x **sibirica,** blau mit weiß	25	4-5		1,20
	x **haylodgensis,** bunte Mischung	80	5-6		1,—
	– **'Biedermeier',** bunte Mischung, niedrig	30	5-6		1,20
	– **'Mc. Kana Riesen',** Pastellfarbtöne	60	5-6		1,—
	– **'Crimson Star',** weiß mit tiefrotem Sporn	60	5-6		1,20

Papaver nudicaule – Islandmohn



Campanula portenschlagiana 'Birch Hybr.' – Zwergglockenblume

		Höhe	Blütez.		DM
△	**Arabis** – Gänsekresse – Cruciferae ○				
	N. Iris pumila, Phlox subulata, Viola corn.				
	caucasica 'Fl. pl.', weiß, gefüllt	20	4-5	▽	1,—
	– **'Variegatum'**, weiß, weißbuntes Blatt	15	4-5	▽	1,—
	– **'Monte Rosa'**, dunkelrosarot	20	4-5	▽	1,20
	– **'Rosabella'**, tief rosa	15	4-5	▽	1,—
	– **'Rosea'**, reinrosa	15	4-5	▽	1,—
	– **'Schneehaube'**, weiß, einfach	20	4-5	▽	1,—
	procurrens, weiß, grünes Polster	15	4-5	▽	1,—
△	**Armeria** – Grasnelke – Plumbaginaceae ○				
	N. Dianthus, Viola cornuta, niedrige Gräser				
	caespitosa, hellrosa, schwachwachsend	5	4-5	▽	1,20
	– **'Rubra'**, dunkelrosa	5	4-5	▽	1,50
	formosa 'Bees Ruby', karminrot	40	5-7	▽	1,50
	maritima 'Alba', reinweiß	20	5-6		0,80
	– **'Crimson King'**, hellrot	10	5-6	▽	1,20
	– **'Düsseldorfer Stolz'**, dunkelrot	15	6-7	▽	1,20
	– **'Rotfeuer'**, leuchtend rot	15	6-7	▽	1,20
	– **'Splendens Perfecta'**, leuchtend rot	15	4-6		0,80
	sündermannii, dunkelrosa, großblumig	10	4-5	▽	1,20
	Artemisia – Beifuß – Compositae ○				
	N. Aster dumosus, Gernium, Polygonum affine				
	lactiflora, weiß	150	8-9		1,20
△	**Lanata**, weiß, silbergraues Polster	10	6-7	▽	1,20
	ludoviciana 'Silver Queen', silbergrünes Blatt	70	8-9	▽	1,—
	pontica, graugrün, feingefiedert	40	8-9	▽	1,—
△	**schmidtii 'Nana'**, silbrigweißes Polster	25	6-7	▽	1,20
△	**stelleriana**, silberweißes gröberes Laub	30	6-7	▽	1,20
	Aruncus – Geißbart – Rosaceae ◑ ●				
	N. Digitalis, Hosta, Monarda				
	silvester, reinweiß	120	6-7		1,80
	Asarum – Haselwurz – Aristolochiaceae ●				
	N. Primeln, Astilbe sin. pum., Vinca				
△	**europaeum**, glänzend grüne Blätter	5	3	▽	1,—
	Asperula – Waldmeister – Rubiaceae ◑ ●				
	N. Primeln, Omphalodes, Waldsteinia				
△	**odorata**, weiß, duftend	15	5	▽	0,80
	Asphodeline – Junkerlilie – Liliaceae ○				
	N. Lythrum, Tradescantia				
	lutea, gelb, blaugrünes Blatt	80	5-6		1,50
	Aster – Aster – Compositae ○				
△	Frühlingsaster:				
	N. Aubrieta, Alyssum, Oenothera				
	alpinus 'Albus', weiß	25	5-6		1,20
	– **'Dunkle Schöne'**, violett	25	5-6	▽	1,20
	– **'Freude'**, mauvefarben	25	5-6	▽	1,20
	– **'Güte'**, reinrosa	20	5-6		1,20
	– **'Ideal'**, lavendelblau	20	5-6		1,50
	– **'Ruhm'**, dunkelviolett	20	5-6		1,20
	– **'Treue'**, tiefviolettblau	20	5-6		1,20
	andersonii, lila, rasenbildend	5	5-6	▽	0,80
*	**tongolensis 'Berggarten'**, lilablau, goldgelbe Mitte	50	5-6		1,20
*	– **'Leuchtenburg'**, violettblau, großblumig	50	5-6		1,50
*	– **'Sternschnuppe'**, dunkellavendelblau	40	5-6		1,20




Kniphofia uvaria 'Grdfl.' – Fackellilie


		Höhe	Blütez.		DM
	Sommeraster:				
	N. Coreopsis, niedr. Helenium, Rudbeckia 'Goldsturm				
△	**alpellus 'Triumph'**, violettblau	25	6-7	▽	1,20
✻	**amellus 'Breslau'**, blauviolett	40	8-9	▽	2,—
✻	– **'Butzemann'**, violett, niedrig	30	8-9	▽	2,—
	– **'Danzig'**, dunkelviolett, großblumig	50	8	▽	2,—
	– **'Dr. Otto Petscheck'**, dunkelblau, großblumig	60	8-9		1,20
	– **'Dwarf King'**, dunkelviolett, großblumig	40	8-9	▽	2,—
✻	– **'Heinrich Seibert'**, hellrosa	60	8-9	▽	1,20
✻	– **'Lady Hindlip'**, dunkelrosa	60	8-9	▽	2,—
	– **'Moerheim Gem'**, tiefviolett	60	8-9	▽	2,—
✻	– **praecox 'Junifreude'**, lavendelblau	40	6-8		1,20
✻	– **'Sternkugel'**, zartviolett	50	9-10		1,20
	– **'Stettin'**, hellila, sehr früh	50	7-8	▽	2,—
✻	– **'Veilchenkönig'**, dunkelblau	40	9	▽	2,—
	linosyris, goldgelb, feines grünes Laub	40	8-9		1,50
	Kissen – Herbstaster:				
	N. Chrysanth. arcticum, niedrige Solidago				
△	**dumosus 'Blaubux'**, dunkelblau	30	9-10		1,—
✻	– **'Blauer Findling'**, lavendelblau	40	8-9		1,—
	– **'Countess of Dudley'**, dunkelrosa	40	10		1,—
△ ✻	– **'Diana'**, reinrosa	25	8-9	▽	1,—
✻	– **'Herbstgruß vom Bresserhof'**, leuchtend rosarot	40	8-9	▽	1,50
△	– **'Herbstpurzel'**, dunkelviolett	20	8-9	▽	1,—
✻	– **'Lady in Blue'**, reinblau	25	8-9	▽	1,20
△	– **'Margaret Rose'**, leuchtend tiefrosa	30	8-9		1,20
✻	– **'Nesthäkchen'**, tief rosarot	25	8-9	▽	1,50
△	– **'Niobe'**, weiß	20	9-10		1,—
✻	– **'Prof. A. Kippenberg'**, reinblau	50	9-10		1,—
△ ✻	– **'Silberblaukissen'**, hell silberblau	25	9		1,—
△	– **'Snowsprite'**, reinweiß, halbgefüllt	25	8	▽	1,—
✻	**sedifolius 'Nanus'**, blau	30	7	▽	1,—
	novae-angliae, Rauhblattaster:				
	N. Helenium, Chrysanthemum, Solidago				
✻	– **'And. an Paul Gerber'**, karminrot	150	9-10		1,20
✻	– **'Harrington Pink'**, lachsrosa	150	9-10		1,20
✻	– **'Septemberrubin'**, rubinrot	130	9		1,20
	novi-belgii, Glattblattaster				
	N. Helenium, Heliopsis, Chrysanthemum				
	– **'Antwerpse Perel'**, satinrosa, einfach	120	9-10		1,20
	– **'Archbishop'**, tief blauviolett, halbgefüllt	100	9-10		1,20
	– **'Cardinal'**, tief rosarot, halbgefüllt	100	9-10		1,20
✻	– **'Crimson Brocade'**, rot gefüllt	100	9-10		1,50
✻	– **'Erfurt blüht'**, leuchtend blau, halbgefüllt	100	9-10		1,20
✻	– **'Eventide'**, tiefviolett, halbgefüllt	100	9-10		1,20
✻	– **'Little Red Boy'**, tief rosarot	40	8	▽	1,20
	– **'Moderator'**, tiefviolett, halbgefüllt	120	9-10		1,20
	– **'Prosperity'**, tiefrosa, halbgefüllt	100	9-10		1,20
✻	– **'Royal Blue'**, rein blau, halbgefüllt	80	8		1,20
	– **'White Lady'**, reinweiß	100	8-9		1,20
✻	– **'Winston S. Churchill'**, tiefrot, großblumig	80	8-9		1,20



Aster amellus – Bergaster



Hosta fortunei – Funkie




Chrysanthemum hortorum 'Zitronenfalter' – Winteraster




Leucanthemum 'Gruppenstolz' – Margerite

		Höhe	Blütez.		DM
	Astilbe – Prachtspiere – Saxifragaceae ○ ◑				
	N. Hosta, Cimicifuga, Digitalis, Monarda				
✻	x **arendsii 'Amethyst'**, purpurlila	100	6-7		1,20
✻	– **'Anita Pfeifer'**, lachsrosa	70	7-8		1,20
✻	– **'Bergkristall'**, weiß	100	7-8		1,20
✻	– **'Brautschleier'**, reinweiß	70	6-7		1,20
✻	– **'Cattleya'**, cattleyenrosa	120	8		1,50
✻	– **'Diamant'**, schneeweiß	80	6-7		1,20
✻	– **'Else Schluck'**, bräunlich-rot	60	6-7		1,20
✻	– **'Fanal'**, dunkel granatrot, dunkles Laub	70	7		1,20
✻	– **'Feuer'**, karminrot	80	8		1,20
✻	– **'Finale'**, frischrosa	50	8-9		1,20
✻	– **'Glut'**, dunkelrot, dunkles Laub	80	8		1,50
	– **'Rotlicht'**, leuchtend rot, dunkles Laub	100	7-8		1,50
✻	– **'Serenade'**, rosarot	50	8-9		1,20
✻	– **'Spinell'**, leuchtend rot	100	7-8		1,50
✻	– **'Tamarix'**, reinrosa	100	7-8		1,20
✻	– **'Weiße Gloria'**, rahmweiß	60	7-8		1,20
△ ✻	**chinensis 'Pumila'**, lilarosa, Bodendecker	25	9-10	▽	1,20
✻	**japonica 'Deutschland'**, reinweiß	50	6-7		1,20
✻	– **'Europa'**, hellrosa	50	6-7		1,20
✻	– **'Irrlicht'**, cremweiß	40	6-7		1,20
✻	– **'Mainz'**, kräftig rosa	50	6-7		1,20
✻	– **'Obergärtner Jürgens'**, karminrot	60	6-7		1,50
	simplicifolia 'Bronze Elegans', dunkelrosa	40	8		1,50
	– **'Dunkellachs'**, lachsrosa, dunkles Blatt	40	7		1,50
✻	– **'Praecox Alba'**, reinweiß	40	7		1,50
✻	– **'Rosea'**, reinrosa, überhängender Wuchs	40	8		1,50
✻	**thunbergii 'Straußenfeder'**, lachsrosa	100	7-8		1,50
△	**Aubrieta** – Blaukissen – Cruciferae ○				
	N. Alyssum, Arabis, Iberis, Phlox sub.				
✻	**Hybr. 'Bordeaux'**, weinrot	10	4-5	▽	1,20
	– **'Bressingham Pink'**, reinrosa	10	4-5	▽	1,20
✻	– **'Dr. Mules'**, dunkelviolett	10	4-5	▽	1,—
✻	– **'Eos'**, zartrosa	10	4-5	▽	1,20
	– **'Feuervogel'**, magentarot	10	4-5	▽	1,20
	– **'Lockvogel'**, dunkelviolettpurpur	10	4-5	▽	1,20
✻	– **'Neuling'**, hellavendelblau	10	4-5	▽	1,—
✻	– **'Rosengarten'**, dunkelrosa	10	4-5	▽	1,20
✻	– **'Rosenteppich'**, karminrosa	10	4-5	▽	1,20
✻	– **'Schloß Eckberg'**, dunkellavendelblau	10	4-5	▽	1,—
	– **'Vesuv'**, karminrot	10	4-5	▽	1,—
✻	**deltoidea 'Tauricola'**, dunkelblau	5	4-5	▽	1,—
△	**Azorella** – Rosettenpolster – Umbelliferae ○ ●				
	N. Festuca glauca, Lavendel, Santolina				
	trifurcata, grünlichgelbe Bl. festes Polster	5	5	▽	1,—
△	**Bellis** – Maßliebchen – Compositae ○				
	N. Aubrieta, Anthemis bieb., Campanula				
	perennis 'Brillant', dunkelrot	10	4-8	▽	0,80
△	**Bergenia** – Bergenie – Saxifragaceae ○ ◑				
	N. Caltha, Anchusa, Gräser				
	beesii, dunkelrosa, schmales rotes Blatt	25	4-5		2,—
	cordifolia, dunkelrosa, große Blätter	30	4-5		1,50
✻	**hybr. 'Abendglut'**, dunkelpurpurrot, dunkles Laub	25	4-5		2,50
✻	– **'Morgenröte'**, leuchtend rosa, remontierend	30	4-5		2,50
✻	– **'Silberlicht'**, weiß mit rosa Schein	30	4-5		2,50



Aubrieta Hybr. 'Vesuv' – rotblühendes Blaukissen



Bergenia cordifolia – Bergenie



Dianthus caesius – Polsternelke



Iberis sempervirens – Schleifenblume

STAUDENKAUF IST VERTRAUENSSACHE


		Höhe	Blütez.		DM
	Buphthalmum – Goldmargerite – Compositae ○				
	N. Erigeron, Leucanthemum, Kentranthus				
	salicifolium, goldgelb, Dauerblüher	50	7-9		1,—
	Brunnera macrophylla siehe Anchusa myosotidiflora				
△	**Caltha** – Dotterblume – Ranunculaceae ○ ◑				
	N. Myosotis, Bergenia, Primula				
	palustris 'Fl. pl.', goldgelb, gefüllt	20	4-5		1,20
	Campanula – Glockenblume – Campanulaceae ○				
	N. für niedrige Arten: Dianthus, Helianthemum Saxifraga, Achillea				
△	**carpatica 'Blauer Zwerg',** leuchtend blau	15	6-8	▽	1,20
✳	– **'Blaumeise',** zartblau	15	6-8	▽	1,20
✳	– **'Chewton Joy',** porzellanblau	20	6-8	▽	1,20
✳	– **'Isabel',** violett, flache Schalen	25	6-8	▽	1,20
✳	– **'Karpatenkrone',** silberblau	20	6-8	▽	1,20
	– **'Kobaltglocke',** violett	25	6-8	▽	1,20
	– **'Kobaltschale',** tiefviolett (H. K. 1963)	15	6-8	▽	1,50
	– **'Lasurblauer Zwerg',** porzellanblau	20	6-8	▽	1,20
✳	– **'Spechtmeise',** dunkellila	15	6-8	▽	1,20
	– **'Queen of Summerville',** leuchtend blau	15	6-8	▽	1,20
	– **'Weißer Zwerg',** weiß	15	6-8	▽	1,20
✳	– **'Zwergmöve',** silberweiß	15	6-8	▽	1,20
	– **Hybr.** Nachzucht aus Samen	20	6-8	▽	0,80
✳	– **turbinata,** violettblau	15	5-7	▽	1,20
✳	– – **'Alba',** reinweiß	15	5-7	▽	1,20
	– – **'Jewel',** leuchtend blau	15	5-7	▽	1,20
	– – **'Typ Foerster',** dunkel violett	20	6-8	▽	1,20
△	**cochlearifolia** (pusilla), hellblau ○ ◑	10	6-7	▽	1,20
△	– **'Alba',** reinweiß	10	6-7	▽	1,20
△	**garganica 'Erinus Major',** dunkellila	10	5-6	▽	1,20
△	**glomerata 'Acaulis',** violettblau	10-15	6-7	▽	1,20
	– – **'Schneehäschen',** reinweiß, großbl. (H. K. 1962)	10-15	6-7	▽	1,20
	N. für höhere Arten: Coreopsis, Oenothera, Leucanthemum, Lychnis chalcedonica				
	glomerata 'Superba', dunkelviolett	50	6-8	▽	1,—
	lactiflora 'Prichard's Var.', amethystviolett	50	7-8	▽	2,—
	latifolia 'Macrantha', tiefviolett ○ ●	100	6-7		1,20
	– **'Macrantha Alba',** weiß	100	6-7		1,20
	persicifolia 'Grdfl.', blau	100	5-6		1,—
	– **'Grdfl. Alba',** reinweiß	100	5-6		1,—
△	**portenschlagiana 'Birch Hybr.',** licht purpurbl. ○ ◑	15	6-7	▽	1,20
△	**poscharskyana,** hellila ○ ◑	20	6-9	▽	1,—
	– **'E. H. Frost',** porzellanweiß, dunkles Auge	15	6-9	▽	1,20
	– **'Elatinoides',** hellblau, schwachwüchsig	10	6-9	▽	1,20
	– **'Glandore',** lilablau	20	6-9	▽	1,20
	– **'Lilacina',** lilarosa	20	6-9	▽	1,20
	– **'Stella',** leuchtend violettblau	15	6-9	▽	1,20
	wilsonii, tiefviolett	15	6-8	▽	1,20
△	**Carlina** – Silberdistel – Compositae ○				
	N. Nepeta, Aster amellus				
	acaulis 'Caulescens', silbergrau	25	6-7	▽	1,20
	Centaurea – Flockenblume – Compositae ○				
	N. Aquilegia, Leucanthemum, Iris sibirica				
△	**axillaris,** reinblau, graues Laub	30	5-7	▽	1,—
	dealbata 'Steenbergii', purpurrot	80	6-8		1,50
	montana 'Grandiflora', – Gr. Kornblume – reinblau	40	5-6		1,—



Carlina acaulis 'Caulescens' – Silberdistel



Campanula persicifolia – Hohe Glockenblume



Campanula portenschlagiana – Zwergglockenblume

		Höhe	Blütez.		DM
△	**Cerastium** – Hornkraut – Caryophyllaceae ○				
	N. Dianthus delt., Polygonum affine, Geum				
	biebersteinii, weiß, silbergraues Blatt	20	5-6	▽	0,80
△	**Ceratostigma** – Bleiwurz – Plumbaginaceae ◑ ●				
	N. Saxifraga fortunei, Tiarella, Epimedium				
	plumbaginoides, tiefblau	25	8-9	▽	1,50
△	**Chiastophyllum** – Goldtröpfchen – Crassulaceae ◑ ●				
	N. Omphalodes verna, Epimedium				
	oppositifolium, gelbe überhängende Blüten	15	6-7	▽	1,20
△	**Chrysanthemum** – Grönlandmargerite – Compositae ○ ◑				
	N. Aster dumosus, Sedum				
	arcticum, reinweiß	30	9-10	▽	1,—
	– **'Roseum',** zartrosa	30	9-10	▽	1,20
	– **'Schwefelglanz',** hellgelb	30	9-10	▽	1,20
	Chrysanthemum, Winteraster ○				
	N. Aster amellus, Papaver				
	hortorum 'Altgold', goldbronze, Pompon	40	8	▽	1,20
	– **'Anneliese Kock',** cremweiß, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Clara Curtis',** reinrosa, einfach	60	8-9	▽	1,20
	– **'Duchess of Edinburgh',** glühend rot, halbgefüllt	70	8-9	▽	1,20
	– **'Edelweiß',** weiß, halbgefüllt	70	8-9	▽	1,20
	– **'Fellbacher Wein',** scharlachrot, halbgefüllt	80	9	▽	1,20
	– **'Hansa',** lilarosa, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Herbstzauber',** kupferrot, halbgefüllt	70	8-9	▽	1,20
	– **'Kampfhahn',** glühend rot, halbgefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Kupferkastanie',** rotbraun, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Lübeck',** kupferbronze, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Mayland Flame',** goldbronze, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Orchid Helen',** cattleyenrosa, pompon	40	8-9	▽	1,20
	– **'Rosenmarguerite',** dunkelrosa, einfach	100	8-9	▽	1,20
	– **'Schaffhausen',** goldgelb, einfach	100	8-9	▽	1,20
	– **'Schleswig Holstein',** goldgelb, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Schöne von Mori',** lachsrosa, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Tip Toe',** goldgelb, pompon	40	8-9	▽	1,20
	– **'Zitronenfalter',** hellgelb, gefüllt	80	8-9	▽	1,20
	– **'Zwergsonne',** goldgelbe Pompon	40	8-9	▽	1,20
	Chrysanthemum, Frühlingsmargerite ○				
	N. Lychnis chalc., Trollius, Lupinen				
	leucanthemum 'Edelstein', reinweiß, gefüllt	60	5-6		1,20
	– **'Hafenkrone',** weiß, gefüllt	60	5-6		1,20
*	– **'Maistern',** reinweiß, großblumig, remontierend	60	5-6		1,20
	Chrysanthemum, Sommermargerite ○				
	N. Delphinium, Lupinus, Papaver				
	maximum 'Beethoven', reinweiß, großblumig	80	5-6		1,50
	– **'Gruppenstolz',** reinweiß, einfach	50	7-9		1,—
*	– **'Harry Pötschke',** reinweiß, riesenblumig	100	7-9		2,—
	– **'Margaret Murray',** weiß gefüllt, sehr früh	80	5-6		2,50
*	– **'Julischnee',** weiß, halbgefüllt	90	7-8		1,50
*	– **'Schwabengruß',** weiß, gefüllt, großblumig	100	7-9		2,—
	– **'Wirral Supreme',** reinweiß, dichtgefüllt	80	7-8		1,50
	– **Hybr. Nachzucht aus Samen,** reinweiß	80	7-8		0,80



Chrysanthemum hortorum – Winteraster



Chrysanthemum hortorum 'Clara Curtiss'



Chrysanthemum maximum 'Beethoven' – Großblumige Margerite

S T A U D E N K A U F I S T V E R T R A U E N S S A C H E

		Höhe	Blütez.		DM
	Chrysanthemum, bunte Margerite, Pyrethrum ○				
	N. Leucanthemum, Erigeron, Coreopsis				
*	**roseum 'Abendröte',** lachsrot, einfach	80	5-6		1,20
*	– **'Alfred',** dunkelrot, gefüllt	70	5-6		1,50
	– **'Brenda',** kirschrot, einfach	80	5-6		1,20
*	– **'Eileen May Robinson',** reinrosa, einfach	80	5-6		1,20
*	– **'Pink Ideal',** lachsrosa, einfach	80	5-6		1,20
*	– **'James Kelway',** blutrot, einfach	60	5-6		1,20
*	– **'Pfingstgruß',** dunkelrosa, gefüllt	40	5-6		1,50
*	– **'Red King',** leuchtend rot, einfach	80	5-6		1,20
	– **'Regent',** tiefrot, einfach	80	5-6		1,50
	– **'Roter Zwerg',** rot, einfach	40	5-6		1,50
*	– **'Queen Mary',** reinrosa, gefüllt	80	5-6		1,50
	– **'White Madeleine',** reinweiß, gefüllt	80	5-6		1,50
*	– **'Yvonne Cayeux',** weiß, gefüllt	70	5-6		1,50
	Chrysanthemum, Oktobermargerite ○				
	N. farbige Herbstaster				
	serotinum (uliginosum), weiß, einfach	150	9-10		1,50
	Cimicifuga – Silberkerze – Ranunculaceae ◑ – ●				
	N. Astilbe, Anemona, Monarda				
	cordifolia, cremweiß	120	7-9		1,50
	dahurica, reinweiß, feinverzweigt	200	8	▽	2,50
	japonica 'Acerina', reinweiß	80	8-9		1,50
	ramosa, rahmweiß	200	9-10		2,—
	Coreopsis – Mädchenauge – Compositae ○				
	N. Delphinium, Campanula, Aster amellus, Salvia				
	grdfl. 'Badengold', goldgelb	80	7-9		1,20
△	**lanceolata 'Goldfink',** goldgelb	40	6-9		1,20
	verticillata 'Grandiflora', ○ – ◑ gelb, reichblühend	60	7-9		1,20
△	**Corydalis** – Lerchensporn – Papaveraceae ◑ – ●				
	N. Anemona, Dicentra, Farne				
	lutea, dunkelgelb, reichblühend	25	5-10	▽	0,80
△	**Cotula** – Fiederpolster – Compositae ○ ●				
	N. Ajuga, Thymus, Sedum				
	squalida, bräunlichgrünes Polster	5	5	▽	0,80
	Crambe – Riesenschleierkraut – Cruciferae ○				
	cordifolia, weiß, Solitär	150	5-6		2,50
△	**Crucianella** – Scheinwaldmeister – Rubiaceae ○				
	N. Silene Weißkelchen, Campanula				
	stylosa 'Rubra', purpurrosa	20	6-8	▽	0,80
△	**Cyclamen** – Alpenveilchen – Primulaceae ○ – ◑				
	N. Thymus, Ajuga, Saxifraga fortunei				
	coum, karminrosa	10	3-4	▽	2,50
	europeum, rosarot, duftend	15	8-9	▽	2,50
	neapolitanum, hellrosa, schöne Blattzeichnung	15	8-9	▽	2,50
	– **'Album',** reinweiß	15	8-9	▽	2,50



Coreopsis 'Badengold' – Schöngesicht

Frühsommerstrauß

Chrysanthemum roseum 'Regent' – Bunte Margerite

		Höhe	Blütez.		DM

Delphinium – Rittersporn – Ranunculaceae ○

N. Solidago praecox, Leucanthemum, Heliopsis,

		Höhe	Blütez.		DM
	Belladonna-Gruppe				
*	– **'Andenken an A. Koenemann'**, lobelienblau	120	7-9		2,—
*	– **'Capri'**, hellblau, A. weiß	120	7-9		2,—
*	– **'Larmartine'**, schwarzblau, A. weiß	100	7-8		2,—
*	– **'Moerheimii'**, reinweiß	100	6-7		2,—
*	– **'Völkerfrieden'**, leucht. ultramarinblau, A. violett	100	7-9		2,50
	Cultorum-Gruppe				
*	– **'Adria'**, reines leuchtendes Blau, A. weiß	140	6-7		5,—
*	– **'Alpenbote'**, enzianblau, A. weiß	180	6-7		2,50
*	– **'Amorspeer'**, lavendelblau, A. schwarz, halbgefüllt	180	6-7		2,50
*	– **'Azurriese'**, azurblau, A. weiß	160	6-7		4,—
*	– **'Berghimmel'**, himmelblau, A. weiß	170	6-7		2,50
*	– **'Blauwal'**, reines Mittelblau, A. schwarz	160	6-7		4,—
	– **'Blondine'**, helleisblau, rosa getönt, A. braun	180	6-7		4,—
*	– **'Blue Beauty'**, enzianblau, A. schwarz	150	6-7		2,50
*	– **'Bully'**, hellblau mit Perlmuttschein, A. braun	130	6-7		2,50
*	– **'Fernzünder'**, leuchtend blau, A. weiß	150	6-7		3,—
*	– **'Finsteraarhorn'**, tiefenzianblau, A. schwarz	170	6-7		3,—
*	– **'Frühschein'**, helles Lilablau, A. schwarz	170	6-7		4,—
*	– **'Gletscherwasser'**, helleisblau, A. weiß	170	6-7		3,—
*	– **'Gute Nacht'**, nachtblau, A. weiß, halbgefüllt	160	6-7		2,50
*	– **'Jubelruf'**, rein. strahl. Mittelblau, A. weiß, halbgef., lange schmale Rispen, die gleichz. voll erblühen	180	6-7		4,—
	– **'Klingsor'**, himmelblau, halbgefüllt	160	6-7		4,—
*	– **'Meergott'**, leuchtend azurblau	150	6-7		3,—
	– **'Ouvertüre'**, stahlblau mit rosa, A. schwarz	160	6-7		4,—
	– **'Pacific'**, reinweiß	160	6-7		2,50
*	– **'Perlmutterbaum'**, hellblau m. zartrosa, A. braun	180	6-7		3,—
*	– **'Royal Blue'**, dunkelviolett, A. weiß, halbgefüllt	170	6-7		2,50
*	– **'Schildknappe'**, enzianblau, A. weiß	170	6-7		2,50
*	– **'Schönbuch'**, hellblau, A. violett, gefüllt	150	6-7		2,50
*	– **'Sommernachtstraum'**, tiefenzianblau, A. dunkel	140	6-7		4,—
	– **'Sternennacht'**, tiefenzianblau, A. weiß	150	6-7		5,—
*	– **'Tempelgong'**, nachtblau m. purpur, A. schwarz	170	6-7		2,50
*	– **'Traumulus'**, reines Mittelblau, A. weiß	170	6-7		3,—
*	– **'Tropennacht'**, dunkelenzianblau, A. weiß	160	6-7		2,50
*	– **'Zauberflöte'**, glühendes Mittelblau, A. weiß, spät	180	7		5,—
	x **ruysii 'Rosa Überraschung'**, reinrosa	120	6-8		2,50
△	**chinense**, leuchtend blau	30	6-8	▽	1,—

△ Dianthus – Nelke – Caryophyllaceae ○

N. Campanula carp., Thymus, Sedum, niedr. Gräser

		Höhe	Blütez.		DM
	caesius 'Agatha', dunkelkarminrot, dunkles Polster	20	5-8		1,20
	– **'Blauigel'**, rosarot, stahlblaues Polster	10	5-6	▽	1,—
	– **'Blaureif'**, rosa, silberblaues Laub	15	5-6	▽	1,—
	– **'Elisabeth'**, karminrosa, Dauerblüher	25	5-8		1,50
	– **'Lucia'**, karminrosa, halbgefüllt	25	5-8		1,20
	– **'Philomena'**, karminrot mit Auge, Dauerblüher	15	5-8		1,20
	– **'Rotkäppchen'**, dunkelpurpurrot, Polster blaugrau	15	5-7		1,20
	deltoides 'Splendens', leuchtend karminrot	20	5-6	▽	0,80
	plumarius 'Delicata', lilarosa, gefüllt	30	5-6		1,20
	– **'Diamant'**, reinweiß, ganzrandig, gefüllt	30	5-6		1,20
	– **'Heidi'**, dunkelkarminrot, gefüllt, straffe Stiele, gesundes silberblaues Polster	30	5-6		2,—
*	– **'Morgenlicht'**, leuchtend rosa, gefüllt	30	6		1,20



Delphinium 'Schönbuch' – Rittersporn

		Höhe	Blütez.		DM
	Dicentra – Tränendes Herz – Papaveraceae ○ ◑				
	N. Aquilegia, Doronicum, Anchusa myos.				
△	**eximia,** dunkel purpurrosa	30	5-7		1,20
	formosa 'Bountiful', dunkelrot	30	7-9	▽	2,50
	spectabilis, rosa	80	5-6		1,50
△	**Dictamnus** – Diptam, Brennender Busch – Rutaceae ○ ◑				
	N. Geranium platyp., weiße Astilben				
	albus (fraxinella), rosa	80	6-7		2,50
	Digitalis – Fingerhut – Scrophulariaceae ○ – ◑				
	N. hohe Campanula, Verbascum, Gräser				
	ambigua, gelb	60	6-7		0,80
	purpurea 'Gloxiniaeflora', weiß, rosa und rot	120	6-7		0,80
	– – **'Gelbe Lanze',** reingelb	120	6-7		1,—
	Doronicum – Gemswurz – Compositae ○ – ◑				
	N. Anchusa myosotidiflora, Dicentra				
	caucasicum 'Frühlingspracht', goldgelb, vollgefüllt	50	4-5		2,50
△	– **'Goldzwerg',** goldgelb (H. K. 1962)	25	4-5		1,20
△	– **'Riedels Goldkranz',** goldgelb, doppelte Blütenbl.	25	4-5		1,20
	– **'Riedels Lichtspiegel',** goldgelb	35	4-5		1,20
	cordifolium 'Mad. Masson', goldgelb, großblumig	60	4-5		1,—
△	**Douglasia** – Schlüsselspeik – Primulaceae ○				
	N. Saxifraga, Draba, Tunica				
	vitaliana, gelb, grünes Polster	5	4-5	▽	1,50
	– **'Praetutiana',** gelb, silbergraues Polster	5	4-6	▽	1,50
	Draba – Hungerblümchen – Cruciferae ○				
	N. Hutchinsia, niedrige Campanula, Sedum				
△	**olympica** (bruniifolia), goldgelb	5	3-4	▽	0,80
	Dracocephalum – Drachenkopf – Labiatae ○ – ◑				
	N. Hieracium rubrum, Inula ensifolia				
	ruyschiana, stahlblau	40	6-8	▽	1,—
△	**Dryas** – Silberwurz – Rosaceae ○				
	N. niedrige Campanula, Heuchera				
	sündermanni, weiße Anemonenblüten	10	5-7	▽	1,50
	Echinops – Kugeldistel – Compositae ○				
	N. Heliopsis, Helenium, Gräser				
	humilis 'Taplow Blue', intensiv blau	80	7-9		1,50
△	**Epimedium** – Elfenblume – Berberidaceae ◑ ●				
	N. Kissenprimel, Hepatica, Omphalodes				
	lilacinum, lilarosa	20	4-5	▽	1,50
	macranthum, reinweiß	20	4-5	▽	2,50
	– **'Rose Queen',** leuchtend rosa	20	4-5	▽	2,50
	rubrum, rot mit gelb	30	4-5	▽	1,50
	versicolor 'Sulphureum', schwefelgelb	20	4-5	▽	1,50
	Eremurus – Lilienschweif – Liliaceae ○				
	N. hohe Gräser und Iris sibirica				
	bungei, reingelb	150	6-7		4,—
	himalaicus, reinweiß	180	5-7		7,—
	robustus, zartrosa	200	6-7		7,—


Eremurus sind nur im Herbst 20 cm tief zu verpflanzen!




Dicentra spectabilis – Tränendes Herz

Echinops 'Taplow Blue' – Kugeldistel


		Höhe	Blütez.		DM
	Erigeron – Feinstrahl – Compositae ○				
	N. Pentstemon, Oenothera, Leucanthemum				
	Solidago praecox				
✻	**hybr. 'Adria'**, violettblau, halbgefüllt	60	6-8		1,50
	– **'Blaue Grotte'**, violettblau, halbgefüllt	60	6-8		3,—
✻	– **'Dunkelste Aller'**, violettblau	60	6-8		1,—
✻	– **'Foersters Liebling'**, rosarot, halbgefüllt	60	6-8		1,50
✻	– **'Lilofee'**, dunkellila, halbgefüllt, großbl.	70	6-8		1,—
✻	– **'Rosa Triumph'**, rein rosa, halbgefüllt, großbl.	60	6-8		1,50
✻	– **'Rote Schönheit'**, leuchtend rosarot, halbgefüllt	60	6-8		1,50
✻	– **'Schloß Hellenstein'**, bisher dunkelstes Violett	60	6-8		2,50
✻	– **'Sommerneuschnee'**, weiß, später lilarosa	60	6-8		1,—
✻	– **'Strahlenmeer'**, blauviolett, feinstrahlig	80	6-8		1,—
✻	– **'Violetta'**, dunkelviolett, vollgefüllt	60	6-8		1,—
△	**Eriophyllum** – Goldaster – Compositae ○				
	N. Nepeta, Lavendel, Linum				
	lanatum (caespitosum), goldgelb	30	6-8		0,80
	Eryngium – Edeldistel – Umbelliferae ○				
	N. Nepeta, Coreopsis, Gräser				
	planum, blau	80	6-8		1,20
	Euphorbia – Wolfsmilch – Euphorbiaceae ○				
	N. Geum borisi, Anchusa myos., Thymus, Sedum				
△	**myrsinites**, gelb, blaue Walzenwolfsmilch	20	4-5	▽	1,20
	polychroma, hellgelb	40	5-6		1,20
	Filipendula – Spierstaude – Rosaceae ○ – ◑				
	N. Astilben, Monarda, Cimicifuga				
	hexapetala 'Fl. pl.', weiß, gefüllt	40	6-7		1,20
	palmata 'Elegans', karminrot	100	7-8		2,—
	ulmaria 'Plena', weiß, gefüllt	100	7-8		1,20
△	**Fuchsia** – Fuchsie – Onagraceae ○				
	N. Polsterstauden				
	riccartonii, blau mit rot, reichblühend	40	5-7		3,—
	Funkia siehe Hosta				
	Gaillardia – Kokardenblume – Compositae ○				
	N. Delphinium, Salvia, Heliopsis				
	Hybr. 'Kobold', rot mit gelb	30	7-9		0,80
	regalis, rotgelbe Varitäten	70	7-9		0,80
	Gentiana – Enzian – Gentianaceae ○ ◑				
	N. Dryas, Saxifraga, Linum flavum				
	acaulis 'Dinarica', tiefblau	10	5-6	▽	2,50
	lagodechiana, leuchtend blau	15	7-8	▽	1,50
	Geranium – Storchenschnabel – Geraniaceae ○ ◑				
	N. Leucanthemum, Coreopsis, Buphthalmum				
	endressii 'Wagrave Pink', dunkelrosa	30	6-7		1,—
	grandiflorum 'Johnson's Var.', hellviolett	50	5-7		1,—
	Hybr. 'Russel Prichard', purpurrot	20	6-9	▽	1,50
	platypetalum, blauviolett	60	5-7		1,—
△	**sanguineum**, karminrot	30	6-8	▽	0,80
△	– **'Album'**, weiß	30	6-8	▽	0,80
△	**subcaulescens 'Splendens'**, tiefkarminrosa, reichbl.	15	6-8	▽	1,50




Gaillardia regalis – Kokardenblume



Gentiana – Enzian




Iris germanica – Weiße Schwertlilie




Digitalis gloxiniaeflora – Fingerhut

		Höhe	Blütez.		DM
	Geum – Nelkenwurz – Rosaceae ○ – ◑				
	N. Euphorbia, Nepeta, Campanula, Aster				
△	**bulgaricum,** goldgelb	30	5-7		1,—
	chiloense-Hybr. 'Bernstein', goldorange, HK 1965	50	5-7		2,—
	– **'Dolly North',** orangegelb, großblumig	50	5-7		1,20
	– **'Fire Opal',** rotorange, großblumig	50	5-7		1,20
	– **'Georgenberg',** orangegelb	25	4-5		1,20
	– **'Red Wings',** leuchtend feuerrot	60	5-7		1,20
	– **'Rubin',** karminrot, halbgefüllt	40	5-7		1,20
△	**coccineum** (borisii), orange-rot	30	5-7		1,—
	– **'Feuermeer',** glühend orangerot, HK 1964	30	5-7		1,50
	Gypsophila – Schleierkraut – Caryophyllaceae ○				
	Hybr. 'Rosenschleier', rosa gefüllt	30	6-8		1,—
	N. Campanula carp., Potentilla, rote Dianthus				
	paniculata 'Bristol Fairy', weiß, gefüllt	100	7-9		1,50
	– **'Flamingo',** rosa, gefüllt	100	7-9		2,50
	N. Delphinium, Phlox pan., Echinops				
△	**repens 'Rosea',** zartrosa	10	5-7	▽	0,80
	Helenium – Sonnenbraut – Compositae ○				
	N. Aconitum, Delphinium, Herbstastern				
✻	**bigelowii 'Superbum',** gelb, Knopf braun	60	7-9		1,20
	hoopesii, orangegelb	80	5-6		1,20
✻	**Hybr. 'Baudirektor Linne',** rotbraun	100	8-9		1,20
	– **'Bruno',** rotbraun	100	7-9		1,20
	– **'Butterpat',** hellgelb	90	8-9		1,20
	– **'Havelsonne',** goldgelb	100	8-9		2,50
	– **'Helena',** hellgelb	120	8-9		2,—
	– **'Indianerbraut',** rotbraun	100	8-9		2,—
✻	– **'Kanaria',** goldgelb	120	8-9		1,20
✻	– **'Moerheim Beauty',** rotbraun	80	7-8		1,20
✻	– **'Rotkäppchen',** rotbraun	80	8-9		1,50
✻	– **'Sonnenwunder',** hellgelb	140	8-9		1,20
✻	– **'Waltraut',** goldbraun gelb getönt	80	7-8		1,20
✻	– **'Zimbelstern',** altgold	160	7-9		1,20
△	**Helianthemum** – Sonnenröschen – Cistaceae ○				
	N. Campanula carp., Festuca, Heuchera Veronica inc.				
	Hybr. 'Blutströpfchen', blutrot	15	5-7	▽	1,—
	– **'Braungold',** braun mit gelber Mitte	15	5-7	▽	1,—
	– **'Butter and Eggs,'** bräunlichgelb, gefüllt	15	5-7	▽	1,—
	– **'Cerise Queen',** kirschrot, gefüllt	15	5-7	▽	1,—
	– **'Citronella',** citronengelb	15	5-7	▽	1,—
	– **'Gelbe Perle',** hellgelb, gefüllt	15	5-7	▽	1,—
	– **'Golden Queen',** goldgelb	15	5-7	▽	1,—
	– **'Goldkugel',** goldgelb, gefüllt, flachwachsend	10	5-7	▽	1,—
	– **'Lawrensons Pink',** reinrosa	15	5-7	▽	1,—
	– **'Pink Double',** rosa gefüllt	15	5-7	▽	1,—
	– **'Prof. Mattern',** bräunlichrosa Blüten	15	5-7	▽	1,—
	– **'Rubin',** leuchtend rot, gefüllt	15	5-7	▽	1,—
	– **'Supreme',** leuchtend dunkelrot	15	5-7	▽	1,—
	macedonicum, goldgelb, silbergraues Laub	5	5-7	▽	1,20
	Helianthus – Sonnenblume – Compositae ○				
	N. Herbstastern, rotbraune Helenium, Maclaya				
	decapetalus 'Capenock Star', zitronengelb	120	8-9		1,50
	– **'Meteor',** goldgelb, halbgefüllt	150	8-9		1,50
	– **'Triumph von Gent',** goldgelb, gefüllt	150	8-9		1,50
	salicifolius, gelb, weidenblättrig	200	7-10		1,50

Helenium 'Baud. Linné' – Sonnenbraut




Helianthus multiflorus – Sonnenblume




Helianthemum – Sonnenröschen


		Höhe	Blütez.		DM
△	**Helichrysum** – Strohblume – Compositae ○				
	N. Campanula, Salvia, Veronica				
	Hybr. 'Schwefellicht', dunkel schwefelgelb, im Verblühen dunkler, Einführung HK 1965	25	7-9	▽	1,50
	Heliopsis – Sonnenauge – Compositae ○				
	N. Delphinium, Leucanthemum, Herbstastern				
✻	scabra **'Goldgefieder'**, dunkles Goldgelb, gefüllt	120	7-9		1,50
✻	– **'Goldgrünherz'**, gelb mit grün, gefüllt	100	7-9		1,50
	– **'Goldranunkel'**, goldgelb, großblumig	120	7-9		1,50
✻	– **'Hohlspiegel'**, goldorange, halbgefüllt	120	7-9		2,50
	– **'Karat'**, leuchtend gelb, einfach, großblumig	120	7-9		2,50
✻	– **'Sonnenschild'**, goldgelb, dicht gefüllt	140	7-9		2,50
✻	– **'Spitzentänzerin'**, leuchtend orangegelb, halbgef.	120	7-9		1,50
	– **'Zinnia'**, goldgelb, gefüllt	80	7-9		1,50
	Helleborus – Christrose – Ranunculaceae ◐ ●				
	N. Bergenia, Pulmonaria, Schattengräser				
	niger, weiß	40	12-3		2,50-4,—
	Hemerocallis – Taglilie – Liliaceae ○ – ◐				
	N. Iris sibirica, Tradescantia, Delphinium				
	citrina, hellzitronengelb, duftend	70	6-7		2,—
	fulva, bräunlich orange	100	6-7		1,50
	– **'Fl. Pl.'**, orangerot, gefüllt	80	6-7		1,50
	Hybr. 'Bagette', gelb und braune Blütenblätter	70	6-7		1,50
	– **'Black Prince'**, schwärzlich rotbraun	80	6-7		2,—
	– **'Margaret Perry'**, kupferfarbig	100	6-7		1,50
	– **'Micado'**, goldgelb, brauner Ring	70	6-7		1,50
	– **'Mrs. Hugh Johnson'**, mahagonyrot	80	6-7		2,—
	– **'Painted Lady'**, bräunlich lachsrosa	80	6-7		3,—
	– **'Pink Mist'**, bräunlich lachsorange	90	6-7		3,—
	– **'Pink Perfektion'**, dunkelrosa	70	6-7		3,—
	– **'Sammy Russell'**, ziegelrot	70	6-7		2,—
△	**Hepatica** – Leberblümchen – Ranunculaceae ◐ – ●				
	N. Cyclamen, Primeln, Omphalodes, Epimedium				
	triloba, reinblau	10	3-4	▽	1,—
	Heracleum – Herkulesstaude – Umbelliferae ○ – ◐				
	villosum, riesige weiße Blütenschirme	250	6-7		2,—
	Heuchera – Purpurglöckchen – Saxifragaceae ○ – ◐				
	N. Campanula, Viola cornuta, Saxifraga caesp.				
	sanguinea 'Hunstmann', dunkelrot	40	5-7		1,50
	– **'Ibis'**, reinrosa	50	5-7		1,20
	– **'Kleeberger'**, leuchtend rot	40	5-7		1,20
	– **'Rakete'**, zinnoberrot	60	5-7		1,50
✻	– **'Weserlachs'**, lachsrosa	50	5-7		1,50
	pruhoniciana, tiefrosarot, frisches Laub	60	5-7		1,20
	Heucherella ○ – ◐				
	Hybr. 'Bridget Bloom', leuchtend rosa	40	5-7		2,—
△	**Hieracium** – Habichtskraut – Compositae ○				
	N. Dracocephalum, Lavendel, Anaphalis tripl.				
	rubrum, leuchtend orangerot	20	5-8	▽	0,80



Heliopsis 'Goldranunkel' – Sonnenauge



Hemerocallis 'Micado' – Taglilie



Helianthus – Sonnenblume

STAUDENKAUF IST VERTRAUENSSACHE

		Höhe	Blütez.		DM
	Hosta – Funkie – Liliaceae ◑ – ●				
	N. Astilbe, Cimicifuga, Schattengräser, Bergenia				
	coerulea, lilablau, reichblühend, grünes Blatt	60	7-9		1,50
	fortunei, hellila, graublaues Blatt	60	7-9		1,50
	japonica 'Alba marginata', lila, weißgerand. Blatt	50	7-9		1,50
	– **'Aurea marginata',** hellila, im Austrieb gelbbunt	50	7-9		1,50
△	**undulata 'Univittata',** hellila, weißbuntes Blatt	30	7-9		1,50
△	**Hutchinsia** – Gemskresse – Cruciferae ○ – ◑				
	N. Aubrieta, Primula, Zwerg-Campanula				
	alpina, reinweiß	10	5-6	▽	0,80
	Hypericum – Johanniskraut – Hypericaceae ○				
	N. Helianthemum, Thymus, Polygonum affine				
	calycinum, goldgelb, großblumig ◑	30	6-8	▽	1,50
	moserianum, goldgelb ◑	50	6-8	▽	2,50
△	**polyphyllum,** gelb	15	6-8	▽	1,20
△	– **'Zitronenfalter',** hellgelb, großblumig	15	6-8	▽	1,50
△	**Iberis** – Schleifenblume – Cruciferae ○ – ◑				
	N. Phlox sub., Geum, Viola corn.				
	corifolia 'Firn', schneeweiß, großblumig	20	4-5	▽	1,20
	saxatilis, reinweiß, Herbst remontierend	10	3-5	▽	1,20
	– **'Pygmea',** reinweiß, sehr früh	5	2-4	▽	1,20
	sempervirens 'Findel', weiß, großblumig	20	4-5	▽	1,20
	– **'Zwergschneeflocke',** reinweiß	15	4-5	▽	1,20
△	**Incarvillea** – Freiland-Gloxinie – Bignoniaceae ○				
	N. Ziergräser				
	delavayi, rosarot	30	6-7		1,20
△	**grandiflora,** rosarot	20	6-7		1,20
	Inula – Alant – Compositae ○				
	N. Nepeta, Armeria, Campanula				
△	**ensifolia 'Compacta',** goldgelb	30	6-8		1,20
	magnifica (afghanica magnifica), gelb, sehr dekor.	180	6-7		2,—
	orientalis (glandulosa), orangegelb	50	6-7		1,—
	Iris – Schwertlilie – Iridaceae ○				
	N. Phlox pan., Nepeta, Chrysanthemum				
	germanica, Deutsche Schwertlilie, D = Dom, H = Hängeblätter				
	– **'Brunhild',** D braungelb, H rotbraun	80	5-6		1,50
	– **'Chrystabel',** D kupfer, H tiefbraun	90	5-6		1,50
	– **'Eifersucht',** goldgelb mit violetten Adern	100	5-6		1,50
	– **'Frau Musika',** D stahlblau, H bräunlich	100	5-6		1,50
	– **'Goldgelber Herkules',** dunkelgoldgelb	100	5-6		1,50
	– **'Harriet Thoreau',** lilarosa	100	5-6		1,50
	– **'Iphigenie',** blaulila	80	5-6		1,50
	– **'Mozart',** hellzitronengelb	80	5-6		2,—
	– **'Neues Hoffen',** weiß, blaulila gestrichelt	100	5-6		1,50
	– **'Ola Kala',** tiefbuttergelb	100	5-6		3,—
	– **'Pascha',** auf hellem Grund lila gestrichelt	100	5-6		2,—
	– **'Rheingauperle',** hellrosa	90	5-6		1,20
	– **'Rheintraube',** D lavendelblau, H purpurviolett	80	5-6		1,20
	– **'Rota',** karminrosa	60	5-6		1,20
	– **'Sable',** schwarzviolett	90	5-6		3,—
	– **'Sankt Andreas',** D nußbraun, H braunviolett	80	5-6		1,50
	– **'Schneeferner',** porzellanweiß	100	5-6		1,50
	– **'Snow Carnival',** reinweiß	80	5-6		2,—
	– **'Spindrift',** zart lachsrosa	80	5-6		3,—



Hosta Fortunei – Funkie

		Höhe	Blütez.		DM
	Iris – Fortsetzung				
	– **'Stardom'**, kupfrig braun	80	5-6		1,50
	– **'Veilchenkönig'**, veilchenblau	90	5-6		1,50
	– **'Weißes Segel'**, schneeweiß	80	5-6		1,50
	– **'Zephir'**, leuchtend lilarosa	90	5-6		2,—
	Iris kaempferi, Japanische Prachtschwertlilie				
	– weiß, blau, violett	70	6-7	▽	2,50
	Iris orientalis				
	– **'Snow Queen'**, reinweiß	80	5-6		1,20
	Iris pumila, Zwergschwertlilie				
	N. Nepeta				
	– **'Coerulea'**, himmelblau	15	4-5		1,20
	– **'Cyanea'**, dunkelviolett	15	4-5		1,20
	– **'Die Braut'**, weiß	25	4-5		1,20
	– **'Excelsa'**, ockergelb	25	4-5		1,20
	Iris sibirica, Sibirische Schwertlilie				
	N. Lythrum, Ligularia				
	– **'Caesar's Brother'**, purpurviolett	80	5-6		2,—
	– **'Papillon'**, hellblau	100	5-6		1,20
	– **'Picanock'**, dunkelblau	80	5-6		1,20
	Kentranthus – Spornblume – Valerianaceae ○				
	N. Erigeron, Buphthalmum, Nepeta				
	ruber 'Coccineus', karminrot	50	6-8		1,—
	Kniphofia – Fackellilie – Liliaceae ○				
	N. Polygonum affine, Chrysanthemum arcticum, Trollius				
	Hybr. 'Earliest of All', hellorange	80	6-7		2,50
	– **'Royal Standard'**, rot mit gelb	90	6-7		2,50
	Hybriden, gelb, orange und rot	80	6-7		1,20
	Kniphofia nur im Frühjahr verpflanzen, Winterschutz unbedingt erforderlich.				
△	**Lamium** – Taubnessel – Labiatae ◑ – ●				
	N. Waldsteinia, Pulmonaria, Astilbe sin. pum.				
	galeobdolon 'Florentinum', gelb, weißbuntes Blatt	20	7	▽	0,80
	maculatum, purpurviolett	20	5-6	▽	0,80
	– **'Roseum'**, reinrosa	20	5-6	▽	1,20
	Lathyrus – Waldwicke – Leguminosae ◑ ●				
	N. Primeln, Pulmonaria, Tiarella, Viola cornuta				
	vernus, karminrot, verblauend	30	3-4	▽	1,20
	Lavandula – Lavendel – Labiatae ○				
	N. Thymus, Dianthus, Eriophyllum				
△	**angustifolia 'Hidcote Blue'**, violettblau	30	7-8	▽	1,20
	– **'Mundstead Var.'**, tiefblau	40	7-8	▽	1,20
	– **'Rosea'**, hellrosa	40	7-8	▽	1,20
△	**Leontopodium** – Edelweiß – Compositae ○				
	N. Campanula, Saxifraga, Thymus				
	souliei, silberweiß, reichblühend	15	6-7		1,—
	Leucanthemum siehe Chrysanthemum maximum				
	Liatris – Prachtscharte – Compositae ○ – ◑				
	N. Coreopsis vert., weiße Scabiosa, Schleierkraut				
	spicata 'Callilepsis', leuchtend purpurlila	80	7-8		1,—
	– **'Kobold'**, violettlila	40	7-8		1,—




Kniphofia uvaria 'Grdfl.' – Fackellilie



Iris germanica 'Goldgelber Herkules' – Schwertlilie

		Höhe	Blütez.		DM
	Ligularia – Kreuzkraut – Compositae ○ – ◑				
	N. Iris sib., Filipendula, Aconitum, Aruncus				
	clivorum, orangegelb	120	7-9		1,50
	– **'Othello',** dunkel orange, dunkles Laub	120	7-9		2,—
	x **hessei,** kräftig gelb	180	7-9		2,—
	Limonium siehe Statice				
	Linum – Staudenlein – Linaceae ○				
	N. Helianthemum, Potentilla, niedr. Achillea, Campanula				
△	**flavum 'Compactum',** hellgelb	20	5-7	🗑	1,20
	perenne, himmelblau	40	5-7	🗑	1,—
	Lithospernum – Steinsame – Borraginaceae ○ ◑				
	purpur-coeruleum, rot, später verblauend	30	4-6	🗑	1,20
	Lupinus – Lupine – Leguminosae ○ – ◑				
	N. Leucanthemum, Papaver, Rudbeckia				
	polyphyllus Russell-Hybriden, nur aus Stecklingsverm.				
	– **'Blue Crest',** dunkelblau, Fahne weiß	100	6-8		3,—
	– **'Blushing Bride',** cremweiß	100	6-8		3,—
	– **'Comet',** rosarot mit weiß	100	6-8		4,—
	– **'F. C. Puddle',** glühend rot	100	6-8		5,—
	– **'Festival',** leuchtend rotorange	80	6-8		5,—
	– **'Flüela',** goldgelb	100	6-8		4,—
	– **'Friendship',** hellrosa mit weiß	100	6-8		4,—
	– **'Golden Queen',** tiefgelb	80	6-8		3,—
	– **'Heather Glow',** rötlich purpur	100	6-8		3,—
	– **'Lady Diana Abdy',** rein blau mit weiß	80	6-8		4,—
	– **'Lady Fayre',** altrosa, im Verblühen dunkler	100	6-8		3,—
	– **'Lady Gay',** edles Hellgelb	100	6-8		4,—
	– **'Lilac Time',** hellamethyst mit weiß	100	6-8		3,—
	– **'Maharany',** leuchtend samtigrot	80	6-8		3,—
	– **'Masterpiece',** tiefpurpurrot	100	6-8		4,—
	– **'Radiant',** tiefbronzerot	100	6-8		4,—
	– **'Rhapsody',** tiefrosa, im Verblühen dunkler	100	6-8		4,—
	– **'Rosenquarz',** kräftig rosa	100	6-8		3,—
	– **'Söhreglut',** glühend rot (H. K. 1963)	100	6-8		5,—
	– **'Sweetheart',** rot mit gelb	80	6-8		3,—
	– **'Thundercloud',** blauviolett	100	6-8		3,—
	– **Russell-Hybriden,** Nachzucht obiger Sorten	100	6-8		1,—
	Lychnis – Lichtnelke – Caryophyllaceae ○				
	N. Achillea, Leucanthemum, Salvia				
	chalcedonica, scharlachrot	100	7-8		1,—
	Lysimachia – Felberich – Primulaceae				
	clethroides, weiß ○	80	7-8		1,20
	N. Monarda, Lythrum				
△	**nummularia,** gelb, Bodendecker ◑ – ●	5	6-7	🗑	0,80
	N. Acaena, Gräser, Dracocephalum				
	punctata, gelb ◑ – ●	80	6-8	🗑	1,20
	Lythrum – Blutweiderich – Lythraceae ○ – ◑				
	N. Lysimachia, Tradescantia, Iris sib., Astilben				
	salicaria 'Robert', karminrot	70	6-8		1,20
	– **'Roseum Superbum',** rosarot	100	6-8		0,80

Lupinus 'Rosenquarz' – Russell Lupine



Lychnis chalcedonica – Brennende Liebe




Lysimachia punctata – Gelbweiderich

		Höhe	Blütez.	DM
	Macleaya – Federmohn – Papaveraceae ○ – ◑			
	N. Avena und andere mittelhohe Gräser			
	cordata, gelblich-braun, blaugrüne Blätter	200	7-8	1,50
	Monarda – Indianernessel – Labiatae ○ – ◑			
	N. Achillea, Campanula lat., Cimicifuga			
✻	**didyma 'Adam',** karminrot	100	6-8	1,20
✻	– **'Cambridge Scarlet',** scharlachrot	120	6-8	1,20
✻	– **'Präriebrand',** tief lachsrot	120	6-8	1,50
△	**Muehlenbeckia** – Mühlenbeckie – Polygonaceae ○ – ◑			
	N. niedrige Achillea, Acaena, Dryas, Thymus			
	axillaris, guter Bodendecker	5		▽ 2,—
△	**Myosotis** – Vergißmeinnicht – Borraginaceae ○ – ◑			
	N. Lysimachia num., Primula florindae			
	palustris 'Thüringen', himmelblau	30	5-6	0,80
△	**Nepeta** – Katzenminze – Labiateae ○			
	N. Alyssum, Coreopsis vert., Oenothera			
	faassenii (mussinii), lilablau, Dauerblüher	30	5-9	0,80
	Oenothera – Nachtkerze – Oenotheraceae ○			
	N. Nepeta, Salvia, Prunella			
	tetragona 'Fyrverkeri', goldgelb, rote Knospen	50	6-8	1,20
✻	– **'Hohes Licht',** leuchtend gelb	60	6-8	1,20
△	**missouriensis,** hellgelb, großblumig	15	5-9	1,20
△	**Omphalodes** – Gedenkemein – Borraginaceae ◑ – ●			
	N. Waldsteinia, Tiarella, Epimedium, Primeln			
	cappadocica, himmelblau	20	5-6	▽ 1,50
	verna, leuchtend blau	15	4-5	▽ 1,—
	– **'Alba',** reinweiß	15	4-5	▽ 1,—
△	**Origanum** – Heidegünsel – Labiatae ○			
	N. Achillea, Campanula, Nepeta			
	vulgare 'Compactum', rosalila	15	6-8	0,80
△	**Pachysandra** – Ysander – Buxaceae ◑ – ●			
	N. Astilbe, Farne und Schattengräser			
	terminalis, weiß, wintergrüner Bodendecker	25	4-4	▽ 1,20-1,50
	Paeonia – Pfingstrose – Ranunculaceae ○			
	N. Delphinium, Leucanthemum, Lupinen			
	lactiflora 'Albert Crousse', hellrosa, gef., s.	80	5-6	3,—
	– **'Balliol',** dunkelrot, einf.	100	5-6	4,—
	– **'Couronne d' Or',** elfenbeinweiß, gef., s.	100	5-6	3,—
	– **'Duchesse de Nemours',** cremweiß, gef., f.	100	5-6	3,—
	– **'Felix Crousse',** hellweinrot, gef., m.	100	5-6	3,—
	– **'Festiva maxima',** weiß, roter Knopf, gef., f.	100	5-6	3,—
	– **'Gretchen',** weiß, gef., m.	70	5-6	3,—
	– **'Heimburg',** kirschrot, gef., m.	100	5-6	4,—
	– **'Holbein',** hellseidenrosa, einf.	100	5-6	3,—
	– **'Inspector Lavergne',** dunkelrot, gef., f.	100	5-6	3,—
	– **'Karl Rosenfield',** dunkelweinrot, gef., m.	100	5-6	3,—
	– **'Lady Alexander Duff',** zartrosa, halbgef., m.	100	5-6	3,—
	– **'Laura Dessert',** cremweiß, gef., m.	100	5-6	4,—
	– **'Le Cygne',** reinweiß, gef., f.	100	5-6	4,—
	– **'L' Etincelante',** hellkarminrot, einf.	100	5-6	4,—

Paeonia lactiflora – duftende Pfingstrose

Oenothera missouriensis – Nachtkerze

		Höhe	Blütez.		DM
	Paeonia – Fortsetzung				
	– **'Longfellow'**, tiefrot, gef., m.	100	5-6		3,—
	– **'Mad. Claude Tain'**, reinweiß, gef., großbl.	100	5-6		5,—
	– **'Mad. Durufle'**, reinweiß, gef., f.	100	5-6		3,—
	– **'Mad. de Verneville'**, hellcreme, gef., f.	100	5-6		3,—
	– **'Marie Lemoine'**, elfenbeinweiß, gef., s.	80	5-6		3,—
	– **'Mons. Martin Cahuzac'**, dunkelste rote, gef., m.	100	5-6		4,—
	– **'Murillo'**, lichtfleischfarben, einf.	100	5-6		3,—
	– **'Petite Renée'**, lilarosa, gef., m.	100	5-6		3,—
	– **'Primevere'**, weiß, gelbe Füllung, f.	100	5-6		4,—
	– **'Ruhm von Boskoop'**, lichtlilaweiß, m.	100	5-6		3,—
	– **'Sarah Bernhardt'**, leuchtend rosa, s.	100	5-6		3,—
	– **'Schwindt'**, karminrosa, einf.	100	5-6		3,—
	– **'Shirley Temple'**, zartrosa, großbl., gef., m.	100	5-6		4,—
	– **'Suruga'**, tiefrot, einf.	100	5-6		4,—
	– **'Wilbur Wright'**, kastanienbraun, einf.	100	5-6		4,—
	officinalis, Bauernpfingstrose				
	– **'Alba Plena'**, reinweiß, gef., f.	80	5		3,50
	– **'Rosea Plena'**, rosa gefüllt	80	5		3,—
	– **'Rubra Plena'**, rot gefüllt	80	5		2,50
	f. = früh, m. = mittel, s. = spätblühend				
	Papaver – Mohn – Papaveraceae ○				
△	**nudicaule**, Farbmischung	30	6-7	▽	0,80
	N. Sedum, Veronica incana, Linum perenne				
✻	**orientale 'Bagdad'**, feuerrot	80	6-7		2,—
✻	– **'Feuerriese'**, ziegelrot	80	6-7		1,50
✻	– **'Kalif'**, dunkelblutrot	80	6-7		2,—
✻	– **'Rosenpokal'**, leuchtend rosa	80	6-7		1,50
	N. Leucanthemum, Delphinium, Phlox				
	Pentstemon – Bartfaden – Scrophulariaceae ○				
	N. Scabiosa, Coreopsis, Gräser				
	barbatus, rosa bis purpurrot	80	6-8		0,80
	hybr. 'Andenken an Hahn', weinrot	60	6-9	▽	1,20
	– **'Schönholzeri'**, scharlachrot, Winterschutz!	60	6-9	▽	1,20
	Phlox – Flammenblume – Polemoniaceae ○				
	paniculata, hoher Sommerphlox				
	N. Delphinium, Leucanthemum, Helenium, Iris				
✻	– **'Abenddämmerung'**, dunkelviolett, s.	80	6-9		1,20
✻	– **'Aida'**, amarantrot, f.	80	6-9		1,—
✻	– **'A. L. Schlageter'**, hellkarminrot	80	6-9		1,20
✻	– **'Bornimer Nachsommer'**, lachsrosa, s.	120	6-9		1,20
	– **'Brigadier'**, leuchtend orangerot, m.	90	6-9		1,50
	– **'Euphorion'**, weiß, rotes Auge	80	6-9		1,20
✻	– **'Fesselballon'**, frischrosa, dunkles Auge, m.	100	6-9		1,20
✻	– **'Frauenlob'**, chamoisrosa, dunkles Auge, f.	100	6-9		1,20
✻	– **'Landhochzeit'**, frischrosa, dunkles Auge, m.	120	6-9		1,—
✻	– **'Le Mahdi'**, dunkelblau, m.	90	6-9		1,—
✻	– **'Orange'**, orangerot, s.	80	6-9		1,50
✻	– **'Pastorale'**, warmrosa, m.	80	6-9		1,20
✻	– **'Pax'**, reinweiß, s.	90	6-9		1,20
✻	– **'Sommerfreude'**, leuchtend rosa, dunkles Auge, m.	80	6-9		2,—
✻	– **'Sommerkleid'**, weiß, Auge rot, m.	90	6-9		1,—
✻	– **'Spätrot'**, orangescharlach, s.	100	6-9		1,—
✻	– **'Sternhimmel'**, hellviolett, Auge weiß, m.	80	6-9		1,—
✻	– **'Württembergia'**, dunkelrosa	80	6-9		1,—
△	**Phlox douglasi 'Hybrida'**, rosalila, festes Polster	5	4-5	▽	1,—






Papaver orientale – Türkenmohn



Rudbeckia 'Goldsturm' – Sonnenhut



Phlox paniculata 'Sommerkleid'



Phlox paniculata 'Aida'

S T A U D E N K A U F   I S T   V E R T R A U E N S S A C H E

	Phlox – Fortsetzung	Höhe	Blütez.		DM
△	**Phlox subulata,** Polsterphlox ○				
	N. Alyssum, Aubrieta, Iberis				
	– **'Betty',** leuchtend hellrosa, schönes Polster	10	4-5	▽	1,20
✻	– **'Daisy Hill',** rosarot	10	4-5	▽	1,—
✻	– **'G. F. Wilson',** hellblau	15	4-5	▽	1,—
✻	– **'Maischnee',** reinweiß	10	4-5	▽	1,—

Physalis – Lampionpflanze – Solanaceae ○ – ◑

N. Aster dumosus, Ziergräser

	Höhe	Blütez.		DM
franchetti, orangerote Früchte	80	9	▽	1,—

Physostegia – Etagenerika – Labiatae ○

N. Rudbeckia Goldsturm, Aster amellus

	Höhe	Blütez.		DM
virginica 'Bouquet Rose', kräftig rosa	70	8-9	▽	1,20
– **'Summersnow',** reinweiß	80	8-9	▽	1,20
– **'Vivid',** weinrot	50	8-9	▽	1,20

Phytolacca – Kermesbeere – Phytolaccaceae ◑ ●

N. Astilben, Cimicifuga, Rodgersia

	Höhe	Blütez.		DM
decandra, weiße Blüten, schwarze Beeren	150	6-8		1,50

Platycodon – Ballonblume – Campanulaceae ○ – ◑

N. Dianthus, Inula, Eriophyllum

	Höhe	Blütez.		DM
grdfl. 'Mariesii', reinblau	50	7-8	▽	1,—
– **'Album',** weiß	50	7-8	▽	1,—
– **'Perlmutterschale',** perlmuttrosa	60	7-8	▽	1,50

Polemonium – Jakobsleiter – Polemoniaceae ○ – ◑

N. Heuchera, Saxifraga caesp., Potentilla aurea

	Höhe	Blütez.		DM
coeruleum 'Königssee', tiefblau	30	5-6		1,—
– **'Pallidum',** porzellanblau	40	5-6		1,—
reptans 'Blue Pearl', lasurblau	40	5-6		1,—

Polygonatum – Salomonssiegel ◑ ●

	Höhe	Blütez.		DM
multiflorum, weiße Glockenblüten	60	5-6	▽	1,20

Polygonum – Knöterich – Polygonaceae ○ – ◑


N. Hypericum, Achillea, Campanula, Gräser

		Höhe	Blütez.		DM
△	**affine 'Darjeeling Red',** kräftig rosa, zierlicher	20	6-9	▽	1,20
	– **'Superbum',** rosarot	25	6-9	▽	0,80
	campanulatum, reinrosa	60	8-10	▽	1,20
	reynoutria (compactum roseum), rotweiß	40	8-9	▽	1,20
	vaccinifolium, leuchtend rosa	20	8-9	▽	1,20
	weyrichii, cremweiß	100	8-9		2,—

Potentilla – Fingerkraut – Rosaceae ○

N. Helianthemum, Salvia, Dracocephalum

		Höhe	Blütez.		DM
△	**alba,** weiß	10	4-5		0,80
	atrosanguinea 'Gibson's Scarlet', scharlachrot	40	6-8		1,50
	– **'Scharlachkönigin',** scharlachrot	40	6-8		2,—
△	**aurea 'Goldklumpen',** goldgelb, reichblühend	15	5	▽	1,50
	– **'Rathboneana',** goldgelb, halbgefüllt	10	5-6	▽	1,20
△	**chrysocraspeda,** leuchtend gelb	10	5-6		0,80
△	– **'Aurantiaca',** orangegelb	10	5-7		1,—
	cinerea, goldgelb, graugrünes Polster	5	4-5	▽	0,80
	Hybr. 'Yellow Queen', goldgelb, halbgef.	40	6-8		1,—
	nepalensis 'Miss Willmott', kirschrosa	40	7-8	▽	0,80
	– **'Roxana',** lachsorange	40	7-8	▽	0,80
	tonguei, aprikosenfarbig	10	7-8	▽	1,—



Physalis franchetti – Lampionblume

Phlox subulata und Androsace

		Höhe	Blütez.		DM
	Primula – Primel – Primulaceae ◑ – ●				
	N. Anemonen, Omphalodes, Tiarella, Waldsteinia				
△	**acaulis 'Grandiflora'**, in weiß, gelb, rot gem.	10	4-5		0,80
	– **'Coerulea'**, reinblau bis violett	10	4-5		0,80
	beesiana, lila purpur	40	6-7	▽	1,—
	x **bulleesiana**, gelb, rot und pastellfarben	40	6-7	▽	1,—
	bulleyana, orangegelb	40	6-7	▽	1,—
△	**denticulata 'Alba'**, reinweiß	30	4-5	▽	0,80
	– **'Crimson Emperor'**, leuchtend karminrosa	30	4-5	▽	1,50
	– **'Grandiflora'**, blau – lila	30	4-5	▽	0,80
△	**elatior 'Alba'**, reinweiß	25	4-5	▽	0,80
	– **'Rubra'**, rote Farben	25	4-5	▽	0,80
	– **'Vierländer'**, goldgelb	25	4-5	▽	0,80
	florindae, schwefelgelb, duftend	50	5-6	▽	1,—
	japonica, rosa – rot	40	5-6	▽	1,—
△	x **margotae 'Helge'**, hellgelb	15	3-4		1,—
	– **'Oberschlesien'**, purpurrot	15	3-4		1,—
△	x **pruhoniciana, 'Frühlingsfeuer'**, glühend purpurrot	10	3-4		1,20
	– **'Frühlingsglut'**, feuerrot	10	3-4		1,50
	– **'Groenekans Glory'**, lilarosa	10	3-4		1,—
	– **'Ostergruß'**, bläulich purpur	10	3-4		1,—
	– **'Mad. Ferguson'**, leuchtend purpurrot, großblumig	10	3-4		1,20
	– **'Purpurkissen'**, karminpurpur	10	3-4		1,—
	– **'Schneewittchen'**, reinweiß	10	3-4		1,—
△	x **pubescens**, Gartenaurikel in Farbmischung	20	5-6	▽	1,—
△	**rosea 'Grdfl.'**, karminrosa, feuchter Standort	20	3-4	▽	1,—

△	**Prunella** – Braunelle – Labiatae ○ – ◑				
	N. Campanula, Inula, Helianthemum, Geum				
	grdfl. 'Alba', weiß	20	6-8		0,80
	– **'Loveliness'**, hellila	20	6-8	▽	0,80
	– **'Rosea'**, karminrosa	20	6-8		0,80
	webbiana, violett	20	6-8		0,80

	Pulmonaria – Lungenkraut – Borraginaceae ◑ – ●				
	N. Waldsteinia, Primula, Schattengräser				
△	**angustifolia 'Azurea'**, enzianblau	30	3-5		1,—
	– **'Munstead Blue'**, leuchtend blau	30	3-5		1,20
	rubra, mennigrot	40	3-5		1,—
△	**sacch. 'Mrs. Moon'**, rötlichblau, weißbunt	30	3-4		1,—

Pyrethrum siehe Chrysanthemum roseum

	Ranunculus – Hahnenfuß – Ranunculaceae ○ ◑				
	N. Polemonium, Pulmonaria				
	acer 'Multiplex', goldgelb, gefüllt	60	5-6		1,—

	Rodgersia – Schaublatt – Saxifragaceae ◑ – ●				
	N. Aconitum, Digitalis, Gräser				
	aesculifolia, weiß, kastanienblättrig	100	7	▽	3,—
	tabularis, weiß, tellerartige Blätter	100	7	▽	3,—

Primula pubescens – Gartenaurikel

Lupinus Russell Hybr.

		Höhe	Blütez.		DM
	Rudbeckia – Sonnenhut – Compositae ○				
	N. Delphinium, Salvia, Phlox, Aster novi-belgii				
	fulgida 'Goldsturm', gelb mit schwarzem Knopf	80	7-9	▽	1,20
✻	**laciniata 'Goldkugel'**, goldgelb, gefüllt	130	8-9		1,50
	– **'Goldquelle'**, goldgelb, gefüllt	60	8-10		1,20
	nitida 'Herbstsonne', goldgelb	200	8-10		1,20
	– **'Juligold'**, goldgelb	180	7-8		2,—
	purpurea, purpurrosa	100	7-9		1,20
	– **'Abendsonne'**, lachskarminrot	80	7-9		2,—
	– **'The King'**, karminrot	100	7-9		2,—
	speciosa (neumannii), goldgelb, schwarzer Knopf	60	7-9		1,20
	subtomentosa, hellgelb	150	8-9		1,50
△	**Sagina** – Sternmoos – Caryophyllaceae ○ – ◑				
	N. Euphorbia myrs., Sedum, Lavendel				
	subulata, weiß, grünes Polster	5	6-7		0,60
	– **'Aurea'**, weiß, gelbes Polster	5	6-7		0,80
	Salvia – Salbei – Labiatae				
	N. Coreopsis, Oenothera, Gaillardia, Rudbeckia				
	bulleyana, gelbbrauner Orchideensalbei	40	6-7		2,50
	castanea 'Tomentosa', purpurrot	40	6-7	▽	2,50
	Hybr. 'Mainacht', schwarzblau	40	5-9	▽	3,—
✻	**nemorosa 'Ostfriesland'**, violetter Dauerblüher	50	6-9	▽	1,20
	– **'Superba'**, violettblau	80	7-9	▽	1,—
△	**Santolina** – Heiligenblume – Compositae ○				
	N. Dianthus, Thymus, Helianthemum, Sedum				
	pinnata, hellgelb, dunkelgrünes Blatt	30	7-8	▽	1,—
	chamaecyparissus (syn. tomentosa), gelb, Bl. silbergr.	30	7-8	▽	1,—
△	**Saponaria** – Seifenkraut – Caryophyllaceae ○				
	N. Inula, Alyssum rostratum, Silene Weißkelchen				
	ocymoides, karminrosa	15	6-7	▽	0,80
	olivana, rosarot	5	6-7	▽	1,20
△	**Satureja** – Bergminze – Labiatae ○ – ◑				
	N. Inula, Helianthemum, Potentilla aurea				
	alpina, lilablau	10	5-8		0,80
△	**Saxifraga** – Steinbrech – Saxifragaceae				
	N. Viola cornuta, Sedum, Campanula, Dianthus				
	aizoon 'Atropurpurea', dunkelrot, silbrige Rosetten ○	15	5-6	▽	1,—
	apiculata, hellgelb, sehr frühblühend	5	3	▽	1,20
	caespitosa-Hybr. 'Feuerwerk', karminrosa ◑	20	4-5	▽	1,—
	– **'Purpurmantel'**, purpurrosa	20	4-5	▽	1,—
	– **'Schneeteppich'**, reinweiß	20	4-5	▽	1,—
	– **'Schwefelblüte'**, hellgelb	15	4-5	▽	1,—
✻	– **'Spätlese'**, hellkarminrot, spät, festes Polster	15	5	▽	1,—
	– **'Triumph'**, leuchtend rot	15	4-5	▽	1,—
	cochlearis, weiß, silbr. Rosetten ○	15	6-7	▽	1,—
	cortusifolia 'Fortunei', weiß, dekor. Blatt ◑	25	9-10	▽	2,—
	cotyledon 'Pyramidalis', weiß, rosettenbildend ○	60	5-7	▽	1,—
	crustata, weiße krustige Hybr., rosettenbildend ○	20	6-7	▽	1,—
	muscoides 'Findling', weiß, reichblühend ◑	10	4-5	▽	1,—
	trifurcata, weiß, festes Polster ◑	15	5-6		1,—
	umbrosa, weißes Porzellanblümchen ◑ – ●	30	4-5		1,—
	– **'Aurea Punctata'**, weiß, gelbbuntes Blatt	30	4-5	▽	1,—
	– **'Elliot's Var.'**, rosa, zierlicher im Wuchs	20	4-5	▽	1,—

Rudbeckia 'Goldsturm' – Sonnenhut

Saxifraga und Sedum

STAUDENKAUF IST VERTRAUENSSACHE


	Höhe	Blütez.		DM
Scabiosa – Scabiose – Dipsacaceae ○				
N. Achillea, Coreopsis, Liatris, Lychnis				
caucasica 'Blauer Atlas', leuchtend dunkelblau	70	6-10		3,—
– **'Clive Greaves'**, himmelblau	80	6-10		1,50
– **'Mrs. Willmott'**, rahmweiß	80	6-10		1,50
– **'Nachtfalter'**, dunkelviolett	80	6-10		3,—
– **'Souter's Violet'**, dunkelviolettblau	60	6-10		2,50
rumelica, samtig dunkelrot	50	7-9		1,50

		Höhe	Blütez.		DM
△	**Sedum** – Fetthenne – Crassulaceae ○				
	N. Campanula, Potentilla, Ajuga, niedr. Gräser				
	acre, gelber Mauerpfeffer	5	6-7	▽	0,80
	– **'Major'**, gelb, gelbes Polster	5	6-7	▽	0,80
	album 'Coral Carpet', bronceroter Teppich	5	5-6	▽	0,80
	– **'Micranthum Chloroticum'**, weiß, hellgrünes Blatt	5	5-6	▽	0,80
	– **'Murale'**, rosa, Blatt braunrot	10	5-6	▽	0,80
	anacampseros, purpur, Blatt blaugrün	15	7-8	▽	0,80
	cauticolum, rot, Blatt bläulichpurpur	10	9-10	▽	1,—
	– **'Robustum'**, leuchtend rot, Blatt blaugrün	20	9-10	▽	1,20
	dasyphyllum, weiß, graugrünes Polster	5	5-7	▽	0,80
	ellacombianum, gelb, hellgrünes Blatt ◑	15	7-8	▽	0,80
	ewersii, purpurrosa, blaugrünes Blatt	15	8	▽	0,80
	floriferum, gelb, dunkelgrünes Blatt	10	6-8	▽	0,80
	– **'Weihenstephaner Gold'**, goldgelb, dkl.grünes Blatt	15	6-9	▽	0,80
	Hybr. 'Immergrünchen', gelb, wintergrün ◑	15	5-7	▽	0,80
	kamtschaticum 'Variegatum', orangegelb, weißb. B.	15	5-7	▽	0,80
	lidakense, rosarot, Blatt violettgrün	15	8-10	▽	0,80
	lydium, hellrosa, hellgrünes Polster	5	6-7	▽	0,80
	– **'Glaucum'**, hellrosa, blaugrünes Polster	5	6-7	▽	0,80
	middendorffianum, gelb, bräunlichgrüne Blätter	10	7-8	▽	0,80
	– **'Diffusum'**, gelb, Blatt, dunkelgrün, zierlich	15	7-8	▽	0,80
	pluricaule, karminrosa, Blatt blaugrün	8	7-9	▽	0,80
	reflexum 'Elegans', gelb, Blatt blaugrün	20	6-7	▽	0,80
	spathulifolium 'Capa Blanca', gelb, silberw. Rosetten	10	5-7	▽	1,—
	– **'Purpureum'**, gelb, tiefpurpur Rosetten	10	5-7	▽	1,—
	sieboldii, rosa, blaugrünes Blatt	20	10	▽	1,—
	spectabile 'Brillant', dunkelrosa	50	8-9	▽	1,20
	– **'Meteor'**, karminrot	40	8-9	▽	1,20
	– **'Septemberglut'**, dunkelrot	50	8-9	▽	1,50
	spurium 'Album Superbum', weiß, Blatt frischgrün	10	6-7	▽	0,80
	– **'Purpurteppich'**, dkl. karmin, Blatt dkl. purpur	10	6-7	▽	0,80
	– **'Roseum'**, rosa	10	6-7	▽	0,80
	– **'Schorbusser Blut'**, rot, Blatt bräunlich	10	6-7	▽	0,80
*	**telephium 'Herbstfreude'**, rostrot	50	9		1,20

		Höhe	Blütez.		DM
△	**Sempervivum** – Hauswurz – Crassulaceae ○				
	N. Sagina, Sedum, niedr. Campanula, Saxifraga				
	arachnoideum, kl. weißübersp. Rosette	10	6-7	▽	0,80
	Hybr. 'Donarrose', grüne Rosetten, braune Spitzen	10	6-7	▽	1,—
	– **'Granat'**, rotbraune, mittlere Rosetten	10	6-7	▽	1,—
	– **'Rauhreif'**, braunrot, silbr. übersp.	10	6-7	▽	0,80
	– **'Rheinkiesel'**, rötlichbraune kl. Rosetten	10	6-7	▽	0,80
	– **'Rubin'**, rubinrote Rosetten	10	6-7	▽	0,80
	– **'Spinell'**, braunrote Rosetten	10	6-7	▽	1,—
	– **'Topas'**, rotbraune Rosetten	10	6-7	▽	0,80
	tectorum 'Bicolor', grüne Rosetten, braune Spitzen	10	6-7	▽	0,80
	– **'Violaceum'**, braunviolette Rosette	10	6-7	▽	0,80



Sedum acre – Mauerpfeffer



Lupinus Russell 'Maharany'



Kniphofia neue Hybr. – Fackellilie



Polygonum reynoutria – Knöterich

STAUDENKAUF IST VERTRAUENSSACHE


		Höhe	Blütez.		DM
	Senecio siehe Ligularia				
	Sidalcea – Präriemalve – Malvaceae ○				
	N. Scabiosa, Coreopsis, Solidago				
	malvaeflora 'Brillant', karminrot	70	7-9		1,20
△	**Silene** – Alpenleinkraut – Caryophyllaceae ○ – ◑				
	N. Hypericum, Inula, Campanula				
	alpestris 'Fl. Pl.', weiß, gefüllt	15	6-7	▽	0,80
	maritima 'Weißkelchen', weiß, graugrünes Polster	15	6-8	▽	1,20
	schafta, tiefrosa	10	8-9	▽	0,80
	Solidago – Goldraute – Compositae ○ – ◑				
	N. Campanula, Delphinium, Herbstaster, Phlox pan.				
△	**alpina**, goldgelb	20	5-6		1,—
	caesia, goldgelb, blaubereifte Stiele	60	7-8		1,20
△	**ellyptica**, goldgelb, locker, breit wachsend	25	7-8		0,80
✻	**Hybr. 'Goldenmosa'**, goldgelb, helles Laub	60	7-8		1,—
✻	– **'Golden Shower'**, breite goldgelbe Blütenrispen	70	7-8		1,20
✻	– **'Strahlenkrone'**, goldgelb, flache Blütenstände	60	7-8		1,—
✻ △	**virgaurea 'Brachystachia Robusta'**, goldgelb	30	7-9		0,80
	– **'Praecox'**, gelb	60	7-8		1,—
	Solidaster – Aster ptarmicoides Solidago Compositae ○				
	N. Campanula, Salvia, Phlox pan.				
✻	**luteus**, hellgelb, reichblühend	60	7-9		1,20
	Stachys – Ziest – Labiatae ○ – ◑				
	N. Lychnis visc., Euphorbia polychr.				
	macrantha 'Superba', purpurrosa	40	6-7		1,—
△	**lanata**, weißfilziges Blatt	25	6-7		0,80
	Statice – Strandflieder – Plumbaginaceae ○				
	N. Anaphalis, Armeria, Achillea				
	latifolia 'Blauschleier', dunkelblau	60	7-8		1,50
	Teucrium – Gamander – Labiatae ○ – ◑				
	N. Dianthus, Thymus, Armeria				
△	**chamaedrys**, lilarosa, wintergrün	25	6-7	▽	0,80
	Thalictrum – Wiesenraute – Ranunculaceae ○ – ◑				
	N. Hemerocallis, Trollius				
	aquilegifolium, dunkellila	100	6-7	▽	1,20
	– **'Thundercloud'**, tiefpurpur	80	6-7	▽	2,—
	dipterocarpum 'Hewitts Double', purpurlila, gefüllt	120	7-8	▽	2,50
	minus (adiantifolium), gelblich, feines Blatt	40	6-8	▽	1,20
△	**Thymus** – Thymian – Labiatae ○				
	N. Dianthus, Campanula, Sedum, Achillea				
	hirsutus 'Bressingham Seedling', reinrosa	5	5-6	▽	0,80
	rotundifolius 'Purpurteppich', purpurrot	5	5-6	▽	0,80
	serpyllum 'Albus', reinweiß	5	5-6	▽	0,80
	– **'Carneus'**, lachsrosa	5	5-6	▽	0,80
	– **'Coccineus'**, karminrot	5	5-6	▽	0,80
	– **'Major'**, rosa	10	5-6		0,80
	– **'Splendens'**, leuchtend purpurrot	5	5-6	▽	0,80
	villosus, rosa, graugrünes Polster	5	5-6	▽	0,80
	vulgaris 'Golden Dwarf', rosa, gelbbuntes Laub	15	5-6		0,80
△	**Tiarella** – Schaumblüte – Saxifragaceae ◑ – ●				
	N. Omphalodes, Primula, Waldsteinia				
	cordifolia, weiß, Herbstfärbung	20	4-5	▽	1,—
	wherryi, cremweiß, bräunlichgrüne Blätter	30	5-7	▽	1,20




Ligularia x hessei – Kreuzkraut



Liatris 'Kobold' – Prachtscharte



Hypericum calycinum – Hartheu



Tiarella cordifolia – Schaumblüte

Tradescantia – Dreimasterblume – Commelinaceae ○ – ◑

N. Lythrum, Lysimachia, Hemerocallis, Gräser

	Höhe	Blütez.		DM
virginiana 'Alba', weiß	40	6-8		1,20
– **'Blue Stone'**, enzianblau	40	6-8		1,20
– **'Purewell Giant'**, rosa, großblumig	40	6-8		1,20
– **'Purple Dom'**, violettblau	40	6-8		1,20

Tritoma siehe Kniphofia

Trollius – Trollblume – Ranunculaceae ○ – ◑

N. Aster, Polemonium, Anchusa myos., rote Geum

	Höhe	Blütez.		DM
⁂ **chinensis 'Golden Queen'**, goldgelb	80	6-7		1,50
Hybr. 'Alabaster', rahmweiß	50	5-6		1,50
⁂ – **'Earliest of All'**, goldgelb	60	4-5		1,50
– **'Goliath'**, dunkelorange	70	5-6		1,50
– **'Lemon Queen'**, hellzitronengelb	60	5-6		1,50
– **'Meteor'**, dunkelorange	60	5-6		1,50
– **'Miss Mary Russell'**, dunkelgelb	60	5-6		1,50
– **'Orange Princess'**, gelborange	60	5-6		1,50
– **'Prichards Gigant'**, dunkelorange	60	5-6		1,50
pumilus, gelbe Schalenblüten	20	4-6	▽	1,50

△ **Tunica** – Felsnelke – Caryophyllaceae ○

N. niedr. Potentilla, Aubrieta, Veronica prostrata

	Höhe	Blütez.		DM
saxifraga 'Alba Plena', reinweiß, gefüllt	20	7-9	▽	1,50
– **'Rosette'**, tiefrosa, gefüllt	20	7-9	▽	1,50

△ **Uvularia** – Trauerglocke – Liliaceae ◑ – ●

N. Epimedium, Omphalodes, Tiarella

	Höhe	Blütez.		DM
grandiflora, goldgelbe Glocken	30	4-5	▽	1,50

Verbascum – Königskerze – Scrophulariaceae ○


N. Aster am., Lychnis chalc., Nepeta

	Höhe	Blütez.		DM
Hybr. 'Densiflorum', zitronengelb	100	6-8		1,20
– **'Pink Domino'**, purpurrosa	120	6-8		1,20
lagurus, goldgelb, silberwollige Blätter	120	6-8		1,20
longifolium (pannosum), gelb, weißfilziges Blatt	150	6-8		1,20
olympicum, gelb, verzweigte Blütenstände	180	6-8		1,20


△ **Veronica** – Ehrenpreis – Scrophulariaceae ○

N. Alyssum, Campanula, Inula, Helianthemum

	Höhe	Blütez.		DM
cinerea, blau, graues Laub	5	5-6	▽	0,80
incana, blau, silbergraues Blatt	25	6-7	▽	1,—
longifolia 'Blaubündel', dunkellila	60	7-9	▽	2,—
– **'Blauriesin'**, leuchtend blau	120	7-9	▽	1,20
– **'Schneeriesin'**, reinweiß	100	7-9	▽	1,20
– **'Subsessilis' (hendersonii)**, dunkelblau	50	7-9	▽	2,—
prostrata, leuchtend blau	10	5-6	▽	0,80
– **'Alba'**, weiß	10	5-6	▽	0,80
– **'Rosea'**, leuchtend rosa	10	5-6	▽	0,80
repens, blaßblau, grünes Polster	5	5-6	▽	0,80
rupestris, amethystblau	10	6-7	▽	0,80
spicata 'Baccarole', dunkelrosa	25	6-7	▽	1,—
– **'Heidekind'**, weinrot	20	6-8	▽	1,50
– **'Romely Purple'**, tiefblau	30	6-7	▽	1,—
surculosa, weiß mit rot, silbergraues Polster	5	6-7	▽	0,80
teucrium 'Kapitän', tiefenzianblau	25	5-6	▽	1,50
– **'Knallblau'**, leuchtend blau	30	5-6	▽	1,—








Verbascum pannosum – Königskerze **Trollius 'Lemon Queen'** – Trollblume

Steingartenpartie

		Höhe	Blütez.		DM
△	**Vinca** – Immergrün – Apocynaceae ○ – ●				
	N. Primula, Farne, Schattengräser, Waldsteinia				
	major, blau, großblättrig	20	5-6	▽	1,—
	minor, blau, kleinblättrig	10	5-6	▽	0,80
	– **'Alba'**, weiß, großblumig	10	5-6	▽	1,—
	– **'Bowles Variety'**, leuchtend blau, großblumig	10	5-6	▽	1,—
	– **'Variegatum'**, blau, weißbuntes Blatt	10	5-6	▽	1,—
	– **'Rubra'**, purpurrot	10	5-6	▽	1,—
△	**Viola** – Hornveilchen – Violaceae ○ – ◐				
	N. Oenothera, Geum borisii, Inula, Armeria, Iberis				
⁂	**cornuta 'Altona'**, cremgelb	15	5-9	▽	0,80
	– **'Angerland'**, zartlilablau	15	5-9		0,80
	– **'Ardwell Gem'**, hellgelb, großblumig	15	5-9		0,80
	– **'Bullion'**, zitronengelb, großblumig	15	5-9		1,—
	– **'Famös'**, weinrot	15	5-9		1,—
	– **'Paganini'**, dunkelveilchenblau	15	5-9		1,—
	– **'Roem von Elderwolde'**, marineblau	15	5-9		1,—
	– **'Velvet Beauty'**, schwarzviolett	15	5-9		1,—
	– **'W. H. Woodgate'**, reinblau	15	5-9		0,80
	odorata 'Königin Charlotte', bl. Duftveilchen ◐ – ●	15	3-4	▽	0,80
	Viscaria – Pechnelke – Caryophyllaceae ○				
	vulgaris 'Flore Pleno', karminrot, gefüllt	30	6		0,80
△	**Waldsteinia** – Ungarwurz – Rosaceae ◐ – ●				
	N. Omphalodes, Astilbe, Lamium, Vinca				
	geoides, gelb, keine Ausläufer bildend	30	4-5	▽	1,—
	sibirica (ternata, trifoliata), reingelb	20	4-5	▽	0,80
	Yucca – Palmlilie – Liliaceae ○				
	N. Gräser, Kniphofia, Nepeta				
	filamentosa, weiße Glocken, straffes, dracenenähnliches Laub	150	6-8	▽	3,—/4,—

Zwerggehölze als Bodendecker

Berberis – Berberitze, Sauerdorn – Berberidaceae				
buxifolia 'Nana', volle grüne Belaubung, wintergrün	50		▽	2,—
Cotoneaster – Zwergmispel – Rosaceae				
dammerii 'Radicans', niederliegende Zwergform			▽	2,50
– **'Skogsholmen'**, bewährter Bodendecker, winterhart			▽	3,—
Evonymus – Spindelbaum – Celastraceae				
radicans, grünblättrig			▽	2,—
– **'Variegatum'**, weißbunt			▽	2,—
– **'Minimus'**, kleinblättrig			▽	1,50
Hedera – Efeu – Araliaceae				
helix, bekannter Efeu			▽	2,—
– **'Sagittaefolia'**, pfeilblättrig			▽	3,—
Hypericum – Johanniskraut – Hypericaceae				
patulum 'Hidcote Gold', tiefgoldgelb	80	6-8	▽	3,—
Lonicera – Heckenkirsche – Caprifoliaceae				
pileata, schattenliebend, wintergrün			▽	2,—
Paeonia – Baumpfingstrose – Ranunculaceae				
arborea, in verschiedenen Farben			▽	18,—
Potentilla – Fünffingerstrauch – Rosaceae				
fruticosa 'Arbuscula', gelbe Dauerblüher			▽	3,—
Salix – Weide – Salicaceae				
wehrhahnii, Engadinweide, silberweiße Kätzchen			▽	6,—
Symphoricarpos – Schneebeere – Caprifoliaceae				
chenaultii 'Hancock', weiße Blüten, rote Beeren	30		▽	3,—



Yucca filamentosa – Palmlilie

Zahlenangabe bei 2 Zahlen: 1. Zahl = Buschhöhe
2. Zahl = Blütenhöhe

Winterharte Ziergräser

		Höhe	Blütez.		DM
	Aira – Waldschmiele – Gramineae ○ – ◑				
	caespitosa 'Bronceschleier', goldbraun	20/90	6-7	▽	1,20
	– **'Tardiflora'**, hellgrün	20/70	6-7	▽	1,—
	Alopecorus – Fuchsschwanzgras Gramineae ○				
	pratensis 'Aureus', gelbgrüngestreiftes Blatt	20/50	7-8	▽	0,80
	Arrhenatherum – Glatthafer – Gramineae ○				
	bulbosum 'Variegatum', weißbuntes Blatt	30/50	7-8	▽	0,80
	Arundinella – Schmuckried – Gramineae ○				
	anomala, aufrechtwachsend, schöne Herbstfärbung	120	8-9		1,50
	Avena – Blaustrahlhafer – Gramineae ○				
	sempervirens (candida), blaugraues Blatt	50/150	6-8	▽	1,—
	– **'Pendula'**, blau, breite, überhängende Blätter	40/150	6-8	▽	1,20
	Bouteloua – Moskitogras – Gramineae ○				
	oligostachia, braune, waagerechte Blüte	20/40	7-9	▽	1,20
	Briza – Zittergras – Gramineae ○ – ◑				
	media, grünes Blatt, zierliche Herzblüten	20/40	5-7		0,80
	Calamagrostis – Reitgras – Gramineae ○				
	epigeios 'Hortorum', gelbe Blüten, frisches Laub	120	7-8		1,20
	Carex – Segge – Cyperaceae				
	buchananii, rotbraune überhängende Halme ○	40	7	▽	2,—
	comans, graubraunes Blatt ○	20	7	▽	1,20
	flacca (glauca), graugrün ○ - ◑	20/30	4-5	▽	0,80
	flava, gelbgrünes Blatt ○	30/40	5-7	▽	0,80
	grayi, Morgensternsegge, sternähnl. Früchte ○ – ◑	50	7-8		1,50
	montana, Bergsegge, zierlich ○ – ◑	20/30	3-4	▽	0,80
	morrowii 'Variegata', frischgrün mit hellem Rand, wintergrün ○ – ◑	30/50	4-5	▽	1,20
	pendula, dunkelgrün, überhäng. Ähren ◑ – ●	40/100	7-8		1,20
	plantaginea, breite hellgrüne Blätter ◑	30/40	4-5	▽	1,50
	Cortaderia – Pampasgras – Gramineae ○				
	selloana, silberweiße, dekorative Blüten, nur im Frühjahr pflanzen, guter Winterschutz erforderl.	100/200	9-10	▽	6,--8,–
△	**Dactylis** – Silbersprudelgras – Gramineae ○ – ◑				
	glomerata 'Variegata', weißbunt	20/30	5-6	▽	1,—
	Deschampsia siehe Aira				
	Elymus – Blaustrandhafer – Gramineae ○ – ◑				
	glaucus, stahlblau, breite Halme, wuchernd	70	7-8	▽	1,20
	Festuca – Schwingel – Gramineae ○ – ◑				
	alpina, grüner Alpenschwingel	10/15	6-7	▽	0,80
	amethystina, echt, grünes, feines Gras	30	6-7	▽	1,20
	gigantea, grüner Riesenschwingel	40/100	6-7	▽	1,20
△	**glacialis**, Gletscherschwingel, graugrüne Polster	10/20	6-7	▽	0,80
	glauca, Blauschwingel, blaugrau	20/30	6-7	▽	0,80
	– **'Frühlingsblau'**, leuchtend hellblau	15/30	6-7	▽	1,20


Cortaderia selloana – Pampasgras

Miscanthus sin. 'Giganteus' – Riesen-Chinaschilf

	Festuca – Fortsetzung				
	mairei, graugrüner Atlasschwingel	40/100	6-7	▽	1,20
	ovina, grüner Schafschwingel	20/30	6-7	▽	0,80
	– **'Amethystina'**, Regenbogenschwingel	20/30	6-7	▽	0,80
	– **'Aprilgrün'**, frischgraugrün	20/30	6-7	▽	1,—
	– **'Capillata'**, grüne Grasbüschel	15/25	6-7	▽	1,—
	– **'Harz'**, schwarzlich blaugrün	20/30	6-7	▽	1,20
△	**scoparia**, Bärenfellgras, frischgrüne Polster	15/25	6-7	▽	0,80
	tenuifolia, hellgrüner, feiner Schwingel	10/20	6-7	▽	1,—
	vallesiaca 'Glaucantha', Zwergblauschwingel	10/20	6-7	▽	0,80
	Glyceria – Süßgras – Gramineae ○				
	aquatica 'Variegata', gelbweiße Halme u. Blätter	40/70	7-8		1,20
	Gynerium siehe Cortaderia				
	Hystrix – Flaschenbürstengras – Gramineae ○ – ◑				
	patula, bräunlichgrüne schilfartige Blätter	30/60	6-7		1,20
△	**Koeleria** – Schillergras – Gramineae ○				
	glauca, graugrünes Polster	15/30	6-7	▽	0,80
	Lasiagrostis – Zottenrauhgras – Gramineae ○				
	splendens, schilfähnliche Blätter	100		▽	2,50
	Luzula – Hainsimse – Juncaceae ◑ – ●				
	nivea, weißbehaarte Blüten, graugrünes Blatt	15/30	5-6	▽	0,80
△	**pilosa**, braune Waldmarbel	15/20	5-6	▽	0,80
	silvatica, frischgrüne Blätter, wintergrün	20/50	5-6	▽	0,80
△	– **'Aurea Marginata'**, gelbgerandete Blätter	20/30	5-6	▽	1,20
	Miscanthus – Chinaschilf – Gramineae ○				
	sacchariflorus, schilfart. Blätter, silberweiße Blüten	150	9-10		1,50
	sinensis 'Giganteus', Riesenschilf	bis 300	9-10	▽	3,—
	– **'Goldfeder'**, goldgelbe Längsstreifen	180	9-10	▽	3,—
	– **'Gracillimus'**, zierliche Belaubung	150	9-10	▽	3,—
	– **'Silberfeder'**, silbrige Blüten	180	9-10	▽	3,—
	– **'Strictus'**, Blätter gelb quergestr., streng aufrecht	150	9-10	▽	3,—
	– **'Variegatus'**, überhängend, weiße Längsstreifen	150	9-10	▽	3,—
	– **'Zebrinus'**, überhängende Blätter gelb, quergestr.	150	9-10	▽	3,—
	Molinia – Pfeifengras – Gramineae ○ – ◑				
	altissima, blaugrünes Blatt, Herbstfärbung	40/150	8-10	▽	2,—
	coerulea, blaugrünes Blatt, Herbstfärbung	30/50	8-10	▽	1,—
	– **'Variegatum'**, weißbuntes Blatt	30/50	8-10	▽	1,20
	Panicum – Zierhirse – Gramineae ○ – ◑				
	clandestianum, braune schilfartige Blätter	60	7-8		0,80
	virgatum 'Rotbraun', rotbräunliche Blätter	120	8-9	▽	1,50
	Pennisetum – Lampenputzergras – Gramineae ○				
	compressum, graugrüne Blätter, bräunliche Blüten	80	8-9	▽	1,50
	japonicum, wie vorige, Blüten mit weißen Spitzen	70/100	8-9	▽	1,50
	Phalaris – Glanzgras – Gramineae ○				
	arundinacea 'Picta', grünweiß gestreiftes Gras	100	6-7	▽	1,—
	Poa – Rispengras – Gramineae ○				
	alpina, dunkelgrüne Blätter, gelbliche Blüten	25	5-6		0,80
	caesia, hechtblaue feste Polster	20	6-7	▽	1,—
	cheixii, grüne breite Blätter	20	6-7	▽	1,—



Miscanthos saccharifloros – Chinaschilf




Festuca glauca – Blauschwingel

Mehrjährige Schaupflanze vom Pampasgras

	Höhe	Blütez.		DM
Sesleria – Silberschopfgras – Gramineae ○ – ◑				
coerulea, silbergraue kräftige Horste	25	7-8	▽	1,—
Spartina – Goldbandleistengras – Gramineae ○				
michauxiana, überhängende gelbgestreifte Halme	150	8-9		2,50
Stipa – Federgras – Gramineae ○				
barbata, silberweiße Blüten, blaugrünes Blatt	60	7-8	▽	2,50
capillata, Büschelhaargras	60	7-8	▽	2,—
pennata, lange federartige Blüten, grünes Blatt	50	6-7	▽	2,—
Uniola – Plattährengras – Gramineae ○				
latifolia, plattgedrückte braune überhängende Blüten	80	8-10	▽	2,50

Winterharte Freilandfarne

Adiantum – Venushaar – Polypodiaceae ◑ – ●				
pedatum, gefiederte Wedel	40		▽	4,—
venustum, niedrige Form	20		▽	5,—
Asplenium – Milzfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
trichomanes, einfach gefiederte Wedel	10		▽	1,50
Athyrium – Frauenfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
filix-femina, 2–3 gefiederte Wedel	60		▽	1,20
Blechnum – Rippenfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
spicant, lederartige grüne Blätter	30		▽	1,50
Matteucia – Becherfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
struthiopteris, hellgrüne Wedel in becherförm. Aufb.	80		▽	2,—
Onoclea – Perlfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
sensibilis, dreieckig doppeltgefiederte Wedel, schöner Austrieb			▽	3,—
Osmunda – Königsfarn – Osmundaceae ◑ – ●				
regalis, breite, doppeltgefiederte Wedel	120			3,— 5,—
Phyllitis – Hirschzungenfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
scolopendrium, lederartige dunkelgrüne Wedel	40		▽	2,—
– **'Cristatum'**, gewellte und geteilte Wedelenden	40		▽	2,50
– **'Seratifolia'**, schmale, gewellte Wedel	30		▽	2,50
– **'Undulatum'**, hellgrüne am Rande gleichmäßig gewellte Wedel	40		▽	3,—
Polypodium – Tüpfelfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
vulgare, schmale dreieckige Wedel			▽	1,50
Polystichum – Punktfarn – Polypodiaceae ◑ – ●				
angulare 'Plumosum Densum', moosgrün, feingef. Wedel			▽	2,50
– **'Proliferum'**, feingefied. bräunlich grüne Wedel	40		▽	2,50
lobatum, lockergefiederte hellgrüne Wedel	40		▽	2,50
munitum, Schwertfarn, einfach gefiedert			▽	2,50



Dactylis gloderata 'Variegata' – Silbersprudelgras

Mattheucia strutiopteris – Becherfarn

Winterharte Lilien

verlangen einen Standort, der sonnig bis halbschattig ist. Auf jeden Fall soll die Zwiebel im Schatten von Zwerggehölzen, Paeonien, eventuell flachwurzelnden Polsterstauden oder niedrigen bis halbhohen Ziergräsern gepflanzt werden. Bis auf Lilium speciosum wünschen alle anderen hier angebotenen Sorten einen etwas kalkhaltigen, tiefgründigen (eventuell Kies beimischen), mittelschweren Boden. Je nach Stärke der Zwiebel 15–20 cm tief (es geht immer gut: dreimal so tief wie die Zwiebel hoch ist) bei Herbstpflanzung leicht abdecken, im Frühjahr nur mit Topfballen ansiedeln.

Lilium – Lilien – Liliaceae ○ ◑	Höhe	Blütez.		DM
davidii 'Willmottiae', Pantherlilie, orangerot, schwarz gefleckte Blüten	120	7-8	⊽	3,—
hansonii, Goldtürkenbund, goldgelbe Blüten mit braunen Punkten	120-150	6-7	⊽	4,—
henryi, Mandarinenlilie, orangegelbe Blüten	150-180	8	⊽	3,—
x **hollandicum** (umbellatum) Dolden-Feuerlilie				
– **'Orange Triumph'**, orangegelb, schwarz punktiert	80	6-7	⊽	3,—
– **'Vermillon Brillant'**, orangerot, weinrot geflammt	80	6-7	⊽	3,—
martagon, Türkenbundlilie, violettrosa, purpur gefleckt	100-150	5	⊽	3,—
pumilum, Korallenlilie, orangerote Blüten	50	5-6	⊽	2,50
regale, Königslilie, große weiße Blüten, außen braunrot gestreift, duftend	150	7	⊽	3,—
tigrinum, Tigerlilie				
– **'Splendens'**, leucht. orangerot, schwarzgefleckte Blüten	150	8	⊽	2,50

Heidekräuter

Calluna – Herbstheide – Ericaceae			
vulgaris, lilarosa Besenheide	30	8-9	1,—
– **'Alba'**, reinweiß	40	8-9	1,50
– **'Alportii'**, dunkelrot	50	8-9	1,50
Erica – Schneeheide – Ericaceae			
carnea 'Alba', schneeweiß	20	2-4	1,50
– **'Vivellii'**, karminrot, dunkles Laub	20	2-4	1,50
– **'Winter Beauty'**, rosarot	20	2-4	1,50

Folgende Paeonien-Sorten

werden in unserem Betrieb zur Beobachtung auf ihren Schnitt- und Gartenwert geführt und laufend durch Neuheiten ergänzt. Einzelne Pflanzen können aus diesem umfangreichen Sortiment eventuell abgegeben werden. Wir bitten um Ihre frdl. Anfrage. Vollständigkeitshalber sind unsere Standardsorten hier ebenfalls mit aufgeführt. Die angeführte Jahreszahl deutet auf das Einführungsjahr des jeweiligen Züchters der betreffenden Sorte hin.

Paeonia lactiflora in gefüllten Sorten:

'Albert Crousse', hellrosa, s. (Crousse 1893)
'Alesia', cremweiß
'Alice Harding', rahmweiß (Lemoine 1923)
'Armance Dessert', zartlachsrosa, duftend (Doriat 1929)
'Bunker Hill', hellkarminrot, m. (Hollis 1906)
'Candeur', blaß hellrot, m.
'Clemenceau', karminrot mit silb. Rand, s. (Dessert 1920)
'Couronne D'or', elfenbeinweiß, s. (Calot 1872)
'Dr. Alex Flaming', dunkelrosa, großblumig
'Duchesse de Nemours', cremweiß, f. (Calot 1856)
'Edouard Doriat', lachsrosa (Doriat 1929)
'Edulis superba', reinrosa mit lila (Lemoine 1824)
'Etienne Mechin', kirschrot (Mechin 1880)
'Eugenie Verdier', zartlachsrosa, s. (Calot 1864)
'Felix Crousse', hellweinrot, m. (Crousse 1881)
'Festiva maxima', weiß mit rotem Knopf, f. (Millier 1851)
'F. Koppius', karminpurpur (Rijnstroom 1941)
'Goldmedall', leuchtend rot
'Gretchen', weiß, m. (G. & K. 1911)
'Heimburg', kirschrot, m. (G. & K. 1926)
'Ingenieur Doriat', karminrot m. hell. Rand, grbl. (Doriat 1931)
'Inspector Lavergne', dunkelrot, f. (Doriat 1924)
'Jean Claude Allard', cremweiß, duftend, großbl., s.
'Jenny E. Richardson', reinweiß, großblumig
'Kansas', leuchtend rot, f. (Bigger 1941)
'Karl Rosenfield', dunkelweinrot, m. (Rosenfield 1908)
'Kelways Gloriosus', reinweiß, großbl., m. (Kelway 1910)
'Lady Alexander Duff', zartrosa, halbgef., m. (Kelway 1902)
'La France', zartrosa, karminf. Mitte, großbl. (Lemoine 1901)
'Laura Dessert', cremweiß, großbl., m. (Dessert 1913)

'Le Cygne', reinweiß, großbl., f. (Lemoine 1907)
'Longfellow', tiefrot, m. (Brand 1907)
'Louis Barthelot', rahmweiß, sehr spät (Doriat 1927)
'Mad. Calot', zartrosa (Calot)
'Mad. Claude Tain', reinweiß, großbl., duftend (Doriat 1927)
'Mad. de Verneville', hellcreme, f. (Crousse 1885)
'Mad. Ducel', lilarosa mit silber Schein, f. (Mechin 1880)
'Mad. Durufle', reinweiß, f.
'Mad. Edouard Doriat', reinweiß, s. (Doriat 1924)
'Mad. Emilie Galle', zartlilarosa m. cremf. Füll., s. (Crousse 1881)
'Mad. Julius Berthier', purpurrot
'Madelon', silberrosa mit roten Punkten (Dessert 1922)
'Mainz', elfenbeinweiß, m. (G. & K. 1926)
'Marie Lemoine', elfenbeinweiß, s. (Calot 1869)
'Martha Bulloch', tiefrosa, großblumig, s. (Brand 1907)
'Marxburg', dunkelamarantrot, m. (G. & K.)
'Mary Brand', dunkelrosa (Brand 1907)
'Monsieur Charles Leveque', zartlilarosa, s. (Calot 1861)
'Mons. Jules Elie', lilarosa mit silber Schein (Crousse 1888)
'Mons. Martin Cahuzac', dkl.-bräunlich rot, m. (Dessert 1899)
'Mrs. E. Harding', rosa
'Mrs. J. V. Edlund', reinweiß (Edlund 1929)
'Mrs. F. D. Roosevelt', tiefrosa (Frankling 1933)
'Neomie Demay', lachsrosa, f.
'Petite Renée', lilarosa, m.
'Philippe Rivoire', amarantrot, m. (Riviera 1911)
'Pottsi plena', amarantrot, sehr früh (Calot 1857)
'Primevere', weiß mit gelber Füllung, f. (Lemoine 1907)
'Princesse Deligne', dunkelrosa, sehr großbl.
'Rauenthal', lila mit Silberschein (G. & K.)
'Reine Hortense', fleischfarbig rosa, s. (Calot 1857)
'Rose Shaylor', zartrosa mit cremefarben, m. (Shaylor 1920)
'Ruhm von Boskoop', lichtlilaweiß, m.
'Rüdesheim', zartfleischfarben (G. & K.)
'Sarah Bernhard', leuchtend rosa, s. (Lemoine 1906)
'Shirley Temple', zartrosa, großbl., m.
'Solange', fleischf., m. orangegelb. Schein, s. (Lemoine 1906)
'Straßburg', hellilarosa, großbl., f. (G. & K. 1911)
'Waldaffa', weiß mit lichtlila, f. (G. & K. 1926)
'Walter Faxon', tiefdunkelrosa (Richardson 1904)
'Wiesbaden', frischrosa mit lachs, f. (G. & K. 1911)

Paeonia lactiflora in einfachen und japanischen Sorten:

'Angelika Kauffmann', reinweiß mit lichtlila Anflug (G. & K.)
'Akalu', dunkles Rosenrosa, m. (Dessert vor 1926)
'Antwerpen', karminrosa, große gelbe Staubgefäße
'Balliol', dunkelrot
'Bowl of Beauty', Fuchsienrosa, f. (Hoogendoorn 1949)
'Claire de Lune', zartgelb, sehr früh (White Wild Son 1954)
'Dürer', reinweiß (G. & K.)
'Eva', rosarot
'Goldrose', Schale leucht. rosa, dkl. Füllung (G. & K. 1951)
'Granat', leucht. granatrot, goldg. Staubgef. (G. & K. 1951)
'Hakodate', reinweiß
'Helen', leuchtend rosa, f. (Thurlow 1922)
'Hogarth', purpurrosa (G. & K.)
'Holbein', hellseidenrosa (G. & K.)
'Isani Gidui', reinweiß mit goldgelben Staubgefäßen
'Jan van Leeuwen', weiß mit gelben Staubgefäßen
'Johnny', leuchtend rot mit gelben Staubgefäßen
'Joseph Aletti', karminrot, großbl.
'Kameno Kerogama', leuchtend rot, gelbe Staubgefäße
'King of England', leucht. dunkelrot, gelbe Staubgefäße (Kelway 1902)
'L'Etincelante', leuchtend rosa, m. (Dessert 1905)
'Liciniata', karminrot, sehr früh, geschlitztes Laub
'Mad. Leon Desboinet', zartgelb, gelbe Staubgefäße
'Mobuchi', leuchtend rot
'Murillo', lichtfleischfarben (G. & K.)
'Okushimo', leuchtend reinweiß, großblumig
'Peter Brand', schwärzlich samtdunkelrot
'Queen of the Belgians', cremweiß, gelbe Staubgefäße, großblumig (Kelway 1929)
'Schwindt', karminrosa (G. & K.)
'Seioba', dunkelrosa, strohgelbe Staubgefäße, s.
'Suruga', tiefrot, leuchtend
'Tomate-Boku', zartrosa mit goldgelben großen Staubgef.
'Teerose', Schale elfenbeinweiß, tiefgelbe Füll. (G. & K. 1951)
'Tokio', rosarot (Einf. Dessert 1910)
'Torpilleur', tiefes Rosenrot, m. (Dessert 1913)
'Vicomte de Noaillis', tiefrot mit gelben Staubgefäßen
'Watteau', reinweiß (G. & K.)
'Wilbur Wright', leuchtend kastanienbraun (Kelway 1909)

Paeonia officinalis, gefüllte Bauernpfingstrose:

'Alba Plena', reinweiß, f.
'China Rose', lachsrot mit gelben Staubgefäßen (Ruys)
'Crimson Globe', leuchtend karminrot, duftend, einf.
'Fire King', orangerot mit gelben Staubgefäßen, einf.
'J. C. Weguelin', leuchtend karminrot, großbl., einf.
' Mutabilis Plena', zartlachsrosa
'Rosea Plena', leuchtend rosa
'Rubra Plena', dunkelrot
lobata 'Otto Froebel', lachsorange, einf.
– **'Sunbeam'**, leuchtend lachsfarbig, einf.
– **'Sunshine'**, lachsorangerot, einf.
Hybr. 'Corsaire', rosarot, sehr früh, einf.
– **'Hoffnung'**, rosarot, halbgefüllt, sehr früh (Steffen 1954)
– **'Mesagere'**, cremweiß, sehr früh, einf.
mlokosewitchii, gelb, einf., sehr früh
tenuifolia, leuchtend rot, einf., geschlitztes Laub
– **'Flore Pleno'**, gefüllt, purpurrot, geschlitztes Laub, 30 cm
wittmanniana, cremweiß, sehr früh, einf.

f. = früh, m. = mittel, s. = spät

Folgende Strauchpfingstrosen

haben sich auf unserer Schaurabatte als völlig winterhart erwiesen und erfreuen uns mit jedem Jahr mehr mit ihrer Blütenpracht.

Paeonia suffruticosa (arborea), Strauchpfingstrose:

'Beni Chidori', kirschrot, halbgefüllt
'Esugata', purpurlila, vollgefüllt
'Haru No Akebono', weiß, gelbe Staubgefäße
'Heiderose', reinrosa, halbgefüllt
'Horen', reinweiß, gefüllt
'Kamada Fuji', lavendel purpur
'Kamada Nishiki', purpurlila, gefüllt
'Oh Gonsome', cremweiß, rotes Herz, gefüllt
'Rausch', erdbeerrot, vollgefüllt
'Renkaku', reinweiß, gelbe Mitte, gefüllt
'Schwan', reinweiß, riesenblumig, gefüllt
'Traum', leuchtendrosa, Mitte dunkler, riesenblumig
'Yuki Zasa', perlweiß, mit gelber Mitte

Verzeichnis der botanischen und deutschen Familiennamen

Apocynaceae	–	Hundswollgewächse
Araliaceae	–	Efeugewächse
Aristolochiaceae	–	Osterluzeigewächse
Berberidaceae	–	Sauerdorngewächse
Bignoniaceae	–	Trompetenblumengewächse
Borraginaceae	–	Rauhblättrige Gewächse
Buxaceae	–	Buchsbaumgewächse
Campanulaceae	–	Glockenblumengewächse
Caprifoliaceae	–	Geißblattgewächse
Caryophyllaceae	–	Nelkengewächse
Celastraceae	–	Spindelbaumgewächse
Commelinaceae	–	Tagblumengewächse
Compositae	–	Korbblütler
Crassulaceae	–	Dickblattgewächse
Cruciferae	–	Kreuzblütler
Cyperaceae	–	Sauergräser
Dipsacaceae	–	Kardengewächse
Ericaceae	–	Heidekrautgewächse
Euphorbiaceae	–	Wolfsmilchgewächse
Gentianaceae	–	Enziangewächse
Geraniaceae	–	Storchenschnabelgewächse
Gramineae	–	Gräser
Hypericaceae (Guttiferae)	–	Hartheugewächse
Iridaceae	–	Schwertliliengewächse
Juncaceae	–	Binsengewächse
Labiatae	–	Lippenblütler
Leguminosae (Papillonaceae)	–	Schmetterlingsblütler
Liliaceae	–	Liliengewächse
Linaceae	–	Leingewächse
Lythraceae	–	Weiderichgewächse
Malvaceae	–	Malvengewächse
Oenotheraceae (Onagraceae)	–	Nachtkerzengewächse
Osmundaceae	–	Rispen-Farn
Papaveraceae	–	Mohngewächse
Phytolaccaceae	–	Kermesbeerengewächse
Plumbaginaceae	–	Grasnelkengewächse
Polemoniaceae	–	Jakobsleitergewächse
Polygonaceae	–	Knöterichgewächse
Polypodiaceae	–	Tüpfelfarne
Primulaceae	–	Schlüsselblumengewächse
Ranunculaceae	–	Hahnenfußgewächse
Rosaceae	–	Rosengewächse

Rubiaceae	–	Labkrautgewächse
Rutaceae	–	Rautengewächse
Salicaceae	–	Weidengewächse
Saxifragaceae	–	Steinbrechgewächse
Scrophulariaceae	–	Rachenblütler
Solanaceae	–	Nachtschattengewächse
Umbelliferae	–	Doldengewächse
Valerianaceae	–	Baldriangewächse
Violaceae	–	Veilchengewächse

Deutsche Bezeichnung der in diesem Katalog auftretenden lateinischen Namen

Akelei . . . . . . Aquilegia
Alant . . . . Inula
Alpenleimkraut . . Silene
Alpenveilchen . . . Cyclamen
Anemone . . . . . Anemone
Aster . . . . Aster
Aurikel . . . . . . Primula

Ballonglocke . . . Platycodon
Bartfaden . . . . . Pentstemon
Bauernpfingstrose . Paeonia
Becherfarn . . . . Matteucia
Bergenie . . . . . Bergenia
Bergkamille . . . . Anthemis
Bergminze . . . . Satureja
Blattspiere . . . . Rodgersia
Blaukissen . . . . Aubrieta
Blaustrahlhafer . . Avena
Blutweiderich . . . Lythrum
Braunelle . . . . . Prunella
Brennende Liebe . Lychnis
Bunte Margerite . Chrysanthemum

Chinaschilf . . . . Miscanthus
Christophskraut . . Actaea
Christrose . . . . . Helleborus
Chrysantheme . . . Chrysanthemum

Dachwurz . . . . . Sempervivum
Diptam . . . . . . Dictammus
Doldenprimel . . . Primula
Drachenkopf . . . Physostehia
Dreimasterblume . Tradescantia

Edeldistel . . . . . Eryngium
Edelraute . . . . . Artemisia
Edelweiß . . . . . Leontopodium
Ehrenpreis . . . . Veronica
Eisenhut . . . . . Aconitum
Elfenblume . . . . Epimedium
Enzian . . . . . Gentiana
Etagenprimel . . . Primula

Fackellilie . . . . Kniphofia
Federborstengras . Pennisetum
Federgras . . . . . Stipa
Federmohn . . . . Macleaya
Federnelke . . . . Dianthus
Feinstrahlaster . . Erigeron
Felsennelke . . . . Tunica
Fetthenne . . . . . Sedum
Fiedermoos . . . . Cotula
Fingerhut . . . . . Digitalis
Fingerkraut . . . . Potentilla
Flammenblume . . Phlox
Flockenblume . . . Centaurea
Funkie . . . . . . Hosta

Gamander . . . . Teucrium
Gänsekresse . . . Arabis
Gedenkemein . . . Omphalodes
Geißbart . . . . . Aruncus
Gelbweiderich . . Lysimachia
Gemskresse . . . . Hutchinsia
Gemswurz . . . . Doronicum
Glatthafer . . . . Arrhenatherum
Glockenblume . . . Campanula
Glockenprimel . . Primula
Gloxinie (Stauden) Incarvillea
Goldbandleisten-
gras . . . . . . Spartina
Goldmargerite . . Buphthalmum
Goldrute . . . . . Solidago
Grasnelke . . . . Armeria
Günsel . . . . . . Ajuga

Habichtskraut . . . Hieracium
Hainsimse . . . . Luzula
Heiligenblume . . Santolina
Herkuleskraut . . . Heracleum
Herzblume . . . . Dicentra

Herzlilie . . . . . Hosta
Himmelsleiter . . . Polemonium
Himmelsschlüssel . Primula
Hirschzunge . . . . Phyllitis
Hornkraut . . . . Cerastium
Hungerblümchen . Draba

Immergrün . . . . Vinca
Indianernessel . . Monarda
Islandmohn . . . . Papaver

Jacobsleiter . . . Polemonium
Jap. Prachtiris . . Iris Kämpferii
Johanniskraut . . . Hypericum
Junkerlilie . . . . Asphodeline

Katzenminze . . . Nepeta
Katzenpfötchen . . Antennaria
Kaukasus-
vergißmeinnicht . Anchusa
Kissenprimel . . . Primula
Knöterich . . . . . Polygonum
Königskerze . . . Verbascum
Kokardenblume . . Gaillardia
Kornblume . . . . Centaurea
Kreuzkraut . . . . Ligularia
Kugeldistel . . . . Echinops
Kuhschelle . . . . Anemone

Lampionpflanze . . Physalis
Lavendel . . . . . Lavandula
Leberblümchen . . Hepatica
Lein . . . . Linum
Lerchensporn . . . Corydalis
Lichtnelke . . . . . Lychnis
Lilienschweif . . . Eremurus
Lungenkraut . . . Pulmonaria
Lupine . . . . . . Lupinus

Mädchenauge . . . Coreopsis
Malve . . . . . . Althaea
Margerite . . . . Chrysanthemum
Mauerpfeffer . . . Sedum
Mohn . . . . Papaver

Nachtkerze . . . . Oenothera
Nelke . . . . Dianthus
Nelkenwurz . . . . Geum
Nieswurz . . . . . Helleborus

Palmlilie . . . . . Yucca
Pampasgras . . . . Cortaderia
Pechnelke . . . . . Viscaria
Pfennigkraut . . . Lysimachia
Pfingstrose . . . . Paeonia
Platterbse . . . . . Lathyrus
Porzellanblümchen Saxifraga
Prachtscharte . . . Liatris
Prachtspiere . . . Astilbe
Präriemalve . . . . Sidalcea
Primel . . . . . . Primula
Punktfarn . . . . . Polystichum
Purpurglöckchen . . Heuchera

Riesengras . . . . Micanthus
Rippenfarm . . . . Blechnum
Rittersporn . . . . Delphinium
Rutenhirse . . . . Panicum
Salbei . . . . . . Salvia
Scabiose . . . . . Scabiosa
Segge . . . . . . Carex
Seifenkraut . . . . Saponaria
Silberdistel . . . . Carlina
Silberkerze . . . . Cimicifuga
Silberwurz . . . . Dryas
Sib. Iris . . . . . Iris
Sonnenauge . . . Heliopsis
Sonnenblume . . . Helianthus
Sonnenbraut . . . Helenium
Sonnenhut . . . . Rudbeckia
Sonnenröschen . . Helianthemum
Spierstaude . . . . Astilbe und
Filipendula
Spornblume . . . . Centranthus
Stachelnüßchen . Acaena
Steinbrech . . . . Saxifraga
Steinkraut . . . . Alyssum
Steinrose . . . . . Sempervivum
Steintäschel . . . . Aethionema
Sternmoos . . . . Sagina
Stockrose . . . . . Althaea
Storchenschnabel . Geranium
Strandschleier . . . Statice
Straußenfarn . . . Matteucia
Süßgras . . . . . Glyceria
Sumpfdotterblume Caltha
Schafgarbe . . . . Achillea
Schaublatt . . . . Rodgersia
Schaumblüte . . . Tiarella
Schleierkraut . . . Gypsophila
Schleifenblume . . Iberis
Schlüsselblume . . Primula
Schwertlilie . . . . Iris
Schwingelgras . . Festuca

Taglilie . . . . . . Hemerocallis
Taubnessel . . . . Lamium
Teppichphlox . . . Phlox
Thymian . . . . . Thymus
Tränendes Herz . . Dicentra
Trollblume . . . . Trollius
Türkenmohn . . . Papaver

Ungarwurz . . . . Waldsteinia

Veilchen . . . . . Viola
Vergißmeinnicht . . Myosotis

Waldschmiele . . . Aira
Winteraster . . . . Chrysanthemum
Wolfsmilch . . . . Euphorbia

Ziest (Woll-) . . . Stachys
Zwergschwertlilie . Iris
Zwergspiere . . . Astilbe

PFLANZENZUSAMMENSTELLUNGEN

nach Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten

Dauerblüher und solche, die remontieren

Achillea hybr. Coronation Gold
Anaphalis triplinervis
Anemone lesserii
– silvestris
Anchusa caespitosa
Bellis per. Brillant
Campanula carpatica i. S.
Chrysanthemum max. Maistern
Coreopsis hybr. Sonnenkind
– verticilata
Corydalis lutea
Delphinium Völkerfriede
– Rosa Überraschung
Dicentra hybr. Bountiful
Erigeron hybr. Foersters Liebling
Geranium sanguineum
Geum borisii
Gypsophila Rosenschleier
Heliopsis i. S.
Kniphofia hybr. Abendsonne
– Earliest of All
– Goldelse
– Greny White
– Royal Standard
Lupinus Russell hybr.
Monarda i. S.
Mimulus i. S.
Nepeta mussinii
Oenothera missouriensis
Potentilla hybr. Gibsons Scarlet
Rudbeckia Goldsturm
Salvia Ostfriesland
Saxifraga muscoides purpurea
Scabiosa i. S.
Tradescantia i. S.
Viola cornuta i. S.

Steingartenstauden – Pflanzenbedarf je qm 10–12 Stück

Sonnige Lage:

Achillea niedrige Arten
Alchemilla alpina
Alyssum i. S.
Anaphalis triplinervis
Antenaria i. S.
Arenaria i. S.
Arabis i. S.
Armeria maritima i. S.
Aster alpinus i. S.
– dumosus i. S.
Aubrieta, i. S.
Brunella i. S.
Calemintha alpina
Campanula niedrige Sorten
Carlina acaulis
Cerastium i. S.
Chrysanthemum arcticum i. S.
Crucinella stylosa rubra
Delphinium nudicaule
Dianthus caesius i. S.
– deltoides
Dracocephalum ruysch.
Eriophyllum caespitosum
Euphorbia myrsinites
– polychroma
Gentiana i. S.
Gypsophila niedrige Sorten
Globularia i. S.
Helianthemum i. S.
Iberis i. S.
Inula ensifolia
Iris pumila i. S.
Lavandula i. S.
Nepeta mussinii
Oenothera missour.
Origanum vulg. comp.
Papaver nudicaule
Phlox subulata i. S.
Phyteuma orbiculare
Polygonum niedrige Sorte
Potentilla i. S.
Santolina i. S.
Saponaria ocymoides
Saxifraga i. S.
Sedum i. S.
Sempervivum i. S.
Solidago brachystachia
– alpina
– elyptica
Thymus i. S.
Veronica niedrige Sorten
Viola cornuta i. S.

Gräser

Bouteloua oligostachya
Briza media
Festuca i. S.
Carex i. S.
Poa alpina
Stipa i. S.

Halbschattige–Schattige Lage:

Ajuga reptans
Alchemilla i. S.
Anemone silvestris
Astilbe sinensis pumila
– japonica
Azorella trifurcata
Bergenia i. S.
Campanula niedrige Sorten
Corydalis lutea
– simplicifolia
Epimedium i. S.
Geranium niedrige Sorten
Helleborus i. S.
Hepatica i. S.
Hypericum calycinum
– moserianum
Omphalodes verna und alba
Pachysandra terminalis
Polygonum affine
Primula i. S.
Pulmonaria i. S.
Saxifraga caespitosa
– umbrosa
Sedum spurium i. S.
Tiarella cordifolia
Viola odorata
– cucullata
Waldsteiniana geoides i. S.

Gräser
Aira caespitosa
Carex pendula
Luzula nivea
– silvatica

Polster-, Rasenersatz- und Unterpflanzungsstauden

Pflanzenbedarf pro qm je nach Art 10–20 Stück
Wintergrüne sind mit x bezeichnet

Sonnige Lage:

Acaena i. S. x
Achillea ageratifolia x
Antennaria i. S. x
Arabis procurrens x
Cerastium i. S. x
Cotula squalida x
Dianthus deltoides x
– spiculifolia
Gypsophila repens
Lithospermum purpur coeruleum i. S.
Oryganum vulgare comp. x
Paronychia i. S. x
Polygonum affine
Phlox subulata i. S. x
Sagina subulata x
Saxifraga, moosartige x
Sedum album murale x
– middendorfianum
– ochroleucum x
– spurium i. S.
Thymus serphyllum i. S. x
Veronica prostrata i. S.
Festuca glacialis x
– scoparia x
Carex montana
Poa alpina

Schattige Lage:

Ajuga i. S.
Asarum europeum x
Azorella trifurcata x
Cotula i. S. x
Hypericum polyphyllum x
Lamium i. S.
Omphalodes verna
Pachysandra terminalis x
Saxifraga, moosartige x
Sedum ochroleucum x
Tiarella cordifolia x
Veronica repens x
Vinca minor x
Waldsteinia i. S.

Bewährte Schnittstauden – Pflanzenbedarf je qm 5–7 Stück

Achillea hohe Arten
Aconitum i. S.
Anthemis Grallagh Gold
Aster n. b. und n. a.
Buphthalmum i. S.
Campanula persicifolia
Campanula latifolia
Centaurea i. S.
Chrysanthemum alle Arten
Coreopsis Badengold
Delphinium i. S.
Doronicum i. S.
Dianthus plum. i. S.
Echinops ritro
Eryngium i. S.
Erigeron i. S.

Gaillardia
Gypsophila paniculata i. S.
Helenium i. S.
Heliopsis i. S.
Heuchera i. S.
Kniphofia i. S.
Liatris callilepsis
Lupinus i. S.
Lychnis chalcedonica
Iris alle Arten
Paeonia i. S.
Primula höhere Art
Phlox pan. i. S.
Physostegia i. S.
Physalis franchetti
Rudbeckia i. S.
Scabiosa i. S.
Solidago i. S.
Thalictrum i. S.
Trollius i. S.
Viola cornuta i. S.

G r ä s e r
Arundinella anomala
Cortaderia selloana
Elymus glaucus
Hystrix patula
Miscanthus i. S.
Panicum virgatum
Pennisetum i. S.
Spartina michauxiana
Uniola latifolia

Solitärstauden

Actaea i. S.
Artemisia lactiflora
Aruncus silvestris
Astilbe, höhere Sorten
Cimicifuga i. S.
Crambe i. S.
Dictamnus i. S.
Eremurus i. S.
Helianthus salicifolius
Heracleum villosum
Kniphofia i. S.
Ligularia clivorum
Paeonia i. S.
Maclaya cordata
Rodgersia i. S.
Rudbeckia Goldquelle
– Goldsturm
Telekia speciosum
Verbascum i. S.
Yucca filamentosa

G r ä s e r
Cortaderia selloana
Hystrix patula
Miscanthus i. S.
Molinia i. S.
Panicum virgatum
Pennisetum i. S.
Spartina michauxiana

Stauden für Heidegärten
Pflanzenbedarf pro qm je nach Art 7–15 Stück

Anemone pulsatilla
- lesserii
Acaena i. S.
Antennaria i. S.
Aster alpinus
Armeria maritima i. S.
Calluna vulgaris i. S.
Campanula carpatica
– portenschl.
– garganica
– glomerata
Carlina caulescens
Dianthus caesius
– deltoides
Erica carnea i. S.
Helleborus i. S.
Helianthemum i. S.
Helianthemum i. S.
Lavandula i. S.
Inula ensifolia
Oenothera i. S.
Potentilla i. S.
Thymus i. S.
Veronica incana
Verbascum i. S.

G r ä s e r
Aira caespitosa
Avena i. S.
Briza media
Carex i. S.
Bouteloua olygostahya
Festuca i. S.
Hystrix patula
Molinia i. S.
Panicum i. S.
Stipa i. S.
Uniola latifolia

Stauden zur Uferbepflanzung – Pflanzenbedarf je qm 3–6 Stück

Asphodelus luteus
Astilbe i. S.
Aruncus silvestris
Actaea i. S.
Brunnera macroph.
Bergenia i. S.
Buphthalmum i. S.
Caltha palustris i. S.
Carex i. S.
Cimicifuga i. S.
Filipendula i. S.
Euphorbia polychroma
Geum i. S.
Hemerocallis i. S.
Heracleum villosum
Helianthus salicifolia
Hosta i. S.
Iris kaempferi
– ochroleuca
– sibirica
Kniphofia i. S.
Lysimachia vellutiana
Mimulus i. S.
Lythrum salicaria
Miscanthus i. S.
Primula i. S.
Polygonum i. S.
Myosotis palustris
Pulmonaria i. S.
Peltiphyllum pel tatum
Ranunculus acris fl. pl.
Rodgersia i. S.
Ligularia i. S.
Tradescantia i. S.
Trollius i. S.
Thalictrum i. S.
Phlomis viscosa
Sisyrinchium anceps

Stauden für Bienenfutter

Aconitum i. S.
Althaea rosea
Alyssum i. S.
Anchusa i. S.
Anemone pulsatilla
Aquilegia i. S.
Arabis i. S.
Aster dumosus, frühe Sorten
Aubretia i. S.
Buphthalmum salicifolium
Caltha palustris
Centaurea montana
Centranthus ruber coccineus
Coreopsis i. S.
Corydalis lutea
Dicentra spectabilis
Dictamnus i. S.
Digitalis i. S.
Echinops Ritro i. S.
Epimedium i. S.
Helianthemum i. S.
Helianthus i. S.
Helleborus i. S.
Inula ensifolia
Kniphofia i. S.
Lathyrus vernus
Ligularia i. S.
Linum perenne
Nepeta mussinii
Oenothera i. S.
Paeonia einfache Arten
Papaver i. S.
Polemonium i. S.
Pulmonaria i. S.
Salvia i. S.
Scabiosa i. S.
Sidalcea i. S.
Thalictrum i. S.
Thymus i. S.

Stauden mit schöner Herbstfärbung

Aruncus silvestris
Campanula macrantha
– punctata
Centaurea steenbergii
Dicentra eximia
Epimedium i. S.
Euphorbia polychroma
Filipendula i. S.
Geranium platypetalum
Helianthus salicifolius
Hosta i. S.
Maclaya cordata
Paeonia sinensis i. S.
Pelthiphyllum peltatum
Polygonum i. S.
Rodgersia i. S.
Senecio i. S.
Tiarella cordifolia i. S.

Ziergräser:
Aira caespitosa
Arundinella
Bouteloua olygostachia
Calamagrostis epigeios
Hystrix patula
Miscanthus i. S.


ZENTRALVERBAND DES DEUTSCHEN GEMÜSE-OBST-UND GARTENBAUES ·


INTER
NATIONALE
GARTENBAU
AUSSTELLUNG
HAMBURG
1963

NOTIZEN:

Sollte Ihre Reise Sie zufällig in diese Städte führen, dann versäumen Sie bitte nicht, nachfolgende Schaugärten zu besuchen. Es wird für Sie immer ein Erlebnis sein.

Botanischer Garten Göteborg (Schweden)
Botanischer Garten Kopenhagen (Dänemark)
Botanischer Garten München-Nymphenburg
„Gruga Park" Essen
„Herrenhäuser Gärten" Hannover
„Höhenpark Killesberg" Stuttgart
„Norrvikens Trädgarder" Bastad (Schweden)
„Palmengarten" Frankfurt/M.
„Pflanzenparadies" Insel Mainau/Bodensee
„Planten un Blomen" Hamburg
„Staudensichtungsgarten Weihenstephan" Freising bei München
sowie die Parks der ehemal. Gartenschauen Köln und Dortmund

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Die vorliegenden Angebote sind stets freibleibend. Änderungen bleiben vorbehalten. Der Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen an. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Lohfelden bei Kassel, der Gerichtsstand Kassel.

Aufträge

Alle Aufträge werden in der Reihenfolge ihres Einganges bestätigt und ausgeführt. Während der Versandzeit eingehende Aufträge werden möglichst sofort ohne vorherige Bestätigung ausgeführt. Ersatz wird beim Fehlen bestellter Sorten in ähnlichen oder verbesserten Sorten gegeben, wenn nicht ausdrücklich vom Besteller „Ersatz verbeten" ist. Der Eintritt höherer Gewalt kann mich von der Lieferung entbinden, auch wenn der Auftrag schon bestätigt wurde.

Versand und Verpackung

Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der Käufer ist verpflichtet, genaue Versandvorschriften, insbesondere bezüglich der Bestimmungsstation usw. zu erteilen. Im anderen Falle bin ich berechtigt, den Versand nach eigenem besten Ermessen durch Post, Eilgut oder Expreß durchzuführen. Die Verpackung wird sachgemäß ausgeführt, zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen.

Zahlungsbedingungen

Die Lieferungen erfolgen auf Rechnung. Nachnahmeversand erfolgt nur auf besonderen Wunsch oder bei völlig unbekannten Bestellern. Bei Einräumung eines Zahlungszieles von 30 Tagen gewähre ich bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum 2% Skonto auf den Nettorechnungsbetrag. **Wird das vereinbarte Zahlungsziel überschritten,** so bin ich berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem Diskontsatz der Landeszentralbanken zu berechnen. Erfolgt die Zahlung mittels Akzeptes, gehen die Diskontspesen zu Lasten des Gläubigers. Wünsche um Verlängerung sind mir spätestens 10 Tage vor Fälligkeit zu äußern. In jedem Fall ist eine angemessene Abschlagzahlung erforderlich.

Mengenrabatte

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer** Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10%. Bei persönlichem Aussuchen von Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise der Liste nicht unbedingt maßgebend.


Gewährleistung

Eine Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Rechnungswert übernommen.

Mängelrügen

Mängel sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware zu rügen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, d. h. sobald sie erkennbar sind.

Einbandentwurf: Grafiker Windscheit, Kassel.
Ausarbeitung: Heinz Klose, Kassel – Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit meiner schriftlichen Genehmigung.
Druck: Gebrüder Zahnwetzer, Sandershausen/Kassel.



Zur Besichtigung meiner Kulturen lade ich Sie freundlichst ein, Sie werden zu jeder Zeit etwas Blühendes vorfinden. Höhepunkte sind die Monate August/September, wo unter anderem ca. 10 000 Rittersporne in der zweiten Blüte stehen.

Ein sofortiges Mitnehmen von Pflanzen ist in der Saison arbeitstechnisch nicht immer möglich, ein späterer Abholtermin kann jedoch zu jeder Zeit vereinbart werden.

Geschäftszeit: 8–12 Uhr, 14–19 Uhr.